


1. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS
 頭部・外装関係



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒソメイ	AMT.
1		113-00258	FACE PLATE ASM.	メンイタ クミ	1
2		113-00506	FACE PLATE GASKET	メンイタハ°ワキン	1
3		TA-1250504-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
4		TA-0850604-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
5		TA-1250504-R0	RUBBER PLUG	トメセン	2
6		TA-0850604-R0	RUBBER PLUG	トメセン	2
7		TA-1250705-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
8		B1114-012-000	THREAD GUIDE PIN	イトアンナイホ°	1
9		SS-4120915-SP	SCREW 12/64-28 L=9	ナハ°ネジ 3/16-28 L=9	3
10	#01	111-02605	CORD HOLDER	コート°トメカナク°	1
11		110-00510	SIDE PLATE	マト°イタ	1
12		110-00619	GASKET	マト°イタ ハ°ワキン	1
13		SS-4120915-SP	SCREW 12/64-28 L=9	ナハ°ネジ 3/16-28 L=9	1
14		D2112-555-B00	CORD HOLDER, LARGE	コート° トメカナク° A	1
15		110-30301	CABLE HOLDER	コート° トメカナク°	1
16		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
17		TA-2000502-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
18	#01	110-95254	LEVER STOPPER ASM.	ハ°ツクレハ°-ストツハ°-(クミ)	1
19	#01	SS-1120710-SP	SCREW	チラネジ°	1
20		TA-2101002-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
21	#02	110-30202	RUBBER BUSHING	マク°コート°ゴム	1
22	#01	111-00104	MAGNET CORD RUBBER	マク°コート°ゴム	1
23		110-45051	THREAD TENSION ASM.	タ°イイチイトチヨウシ クミ	1
24		110-45309	THREAD TENSION NUT	タ°イイチ イトチヨウシナツト	(1)
25		110-45101	THREAD TENSION SPRING	タ°イイチ イトチヨウシハ°ネ	(1)
26		B3214-047-000	BOBBIN WINDER TENSION DISC	イトチヨ-シ チラ	(2)
27		110-45290	THREAD TENSION GUIDE	タ°イイチ イトチヨウシアンナイ	(1)
28		110-45002	FIRST TENSION POST	タ°イイチ イトチヨウシホ°ウ	(1)
29		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ°ネジ 3/16-28 L=6	1
30		110-00700	THREAD TAKE-UP LEVER COVER	デンヒ°ンカハ°	1
31		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ°ネジ 3/16-28 L=6	1
32		110-18504	ARM THREAD GUIDE A	ア-ムイトアンナイ A	1
33		110-01500	SCREW	ア-ム イトアンナイ A トメネジ°	1
34		TA-0850604-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
35		110-46158	THREAD TENSION ASM.	イトチヨウシ クミ	1
36		110-18900	TENSION NUT	イトチヨウシナツト	(1)
37		B3120-125-000	TENSION DISC STOPPER	イトチヨ-シチラ カイデント°メ	(1)
38		B3129-012-A00	TENSION SPRING	イトチヨ-シハ°ネ A	(1)
39		B3132-552-000	TENSION DISC HOLDER	イトチヨ-シ チラオサエ	(1)
40		B3126-012-000	TENSION DISC	イトチヨ-シチラ	(2)
41		B3115-552-000	TENSION POST	イトチヨ-シ ホ°	(1)
42		B3128-012-000	TAKE-UP SPRING	イトトリハ°ネ	(1)
43		B3111-126-000	TENSION POST SOCKET	イトチヨ-シ ホ°-タ°イ	(1)
44		SS-8090670-SP	SCREW 9/64-40 L= 5.5	トメネジ° 9/64-40 L=5.5	(1)
45		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネジ° 15/64-28 L=7	1
46		113-05505	ARM THREAD GUIDE, C	ア-ム イトアンナイ	1
47		113-46004	NEEDLE PLATE, A	ハリイタ A	1
48		SS-2110915-SP	SCREW 11/64-40 L=6.8	マルチラネジ° 11/64-40 L=8.5	2
49		110-18603	ARM THREAD GUIDE B	ア-ムイトアンナイ B	1
50		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6	ヒラネジ° 11/64-40 L=6	1
51		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG	トメセン D=12.5 L=4	2
52		SS-4121015-SP	SCREW 3/16-28 L=10	ナハ°ネジ 3/16-28 L=10	3
53		110-01658	BED SLIDE ASM.	スハ°リイタ (クミ)	1
54		B1110-012-000	SLIDE PLATE	スハ°リイタ	(1)
55		110-01609	BED SLIDE SPRING	スハ°リイタ ハ°ネ	(1)
56		SS-6090210-SP	SCREW 3/32-56 L= 1.9	ヒラネジ° 3/32-56 L=1.9	(1)
57		110-01104	BED SCREW STUD	ハ°ツツチユウ	4
58		113-00407	PRESSER BAR SUPPORT	アコ°フ°アテイタ	1
59		113-00605	GASKET	アコ° アテイタ ハ°ワキン	1
60		SS-1120710-SP	SCREW	チラネジ°	4
61		113-45709	OIL SHIELD, A	エホ°ウ イタ	1
62		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6	ヒラネジ° 11/64-40 L=6	1
63		113-45600	OIL RUBBER	ハ°ツツ エホ°ウ ゴム	1
64		B3133-415-0A0	TENSION RELEASE PIN CAP	イトユルメヒ°ン キヤツフ° クミ	1
65		B3118-415-000	TENSION RELEASE PIN	イトユルメ ヒ°ン	(1)
66	#02	B3136-415-000	CAP RING	メス 134 #75	(1)
67	#03	111-41801	THREAD TAKE-UP LEVER COVER	デンヒ°ンカハ°	1
68	#03	WT-0530002-KS	TOOTHED WASHER	ハツキチ°ガ°ネ A5.3	1
69	#03	SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ°ネジ 3/16-28 L=6	1
70	#02	113-72554	LEVER STOPPER ASM.	ハ°ツクレハ°-ストツハ° クミ	1

Note #01.....For DMN-5420-6-0B,6-WB

#02.....For DMN-5420-6,6-W0


#03.....For JE

DMN-5420-6-0B,6-WB用

DMN-5420-6,6-W0用

JE用

2. MAIN SHAFT COMPONENTS 上軸関係




REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10.5	1
2		110-17209	THREAD TAKE-UP CRANK SHAFT	デンヒンササエシク	1
3		CQ-3500000-F0	OIL FELT	エジン	0.1
4		110-39070	THREAD TAKE-UP LEVER ASM.	リンクデンヒン クミ	1
5		110-39062	THREAD TAKE-UP LEVER ASM.	リンクデンヒン クミ	(1)
6	#01	B1905-541-B00	NEEDLE BEARING, B	デンヒン ニートルハアリンク	(1)
7		110-05204	NEEDLE BAR CRANK	ハリホウクランク	(1)
8		B1408-552-000	NEEDLE BAR CRANK ROD	ハリホウ クランクロット	(1)
9		B1903-552-000	END SCREW LEFT	ヒタリネジ	(1)
10		B1909-505-000	RUBBER	デンヒンアブラキリゴム	(1)
11		SS-8681650-TP	SCREW 9/32-28 L=16	トメネジ 9/32-28 L=16	1
12		B1212-552-A00	COUNTERWEIGHT PROTECTING PLATE	シリアイモリ ホコイタ	1
13		RC-0442401-00	RUBBER RING	Oリング	1
14		SS-7681650-TP	SCREW 9/32-28 L=16	マルヒラネジ 9/32-28 L=16	1
15		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	2
16		113-70855	COUNTERWEIGHT ASM. MN	シリアイスイ クミ MN	1
17		113-49107	BUSHING, FRONT	ウツシク マイメタル	1
18		SS-8150912-TH	SCREW	トメネジ	1
19		110-02300	BUSHING, INTERMEDIATE	ウツシクナカメタル	1
20		CS-147121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=12	スラストウケ D=14.72 W=12 クミ	1
21		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
22		RC-1850001-KP	SNAP RING 18.5	Cカトメワ 18.5	1
23		113-02304	FEED DRIVE ECCENTRIC CAM	オクリ ハンジン カム	1
24		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	ヒラネジ 1/4-40 L=11	(2)
25		113-02304	FEED DRIVE ECCENTRIC CAM	オクリ ハンジン カム	(1)
26		110-08109	THRUST COLLAR	オクリハンジンカム スラストウケ	(1)
27		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	(2)
28		110-02409	MAIN SHAFT BUSHING, REAR	ウツシクウシロメタル	1
29		110-02508	OIL SEAL	メタル オイルシール	1
30		110-32166	HAND WHEEL ASM.	ハスミクマルマ クミ	1
31		SS-6111210-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ヒラネジ 11/64-40 L=12	(2)
32		WP-0450801-SD	WASHER 4.5X10.CX0.8	ヒラサカネ 4.5X10X0.8	(2)
33		SS-8151550-SP	SCREW 15/64-28 L=15	トメネジ 15/64-28 L=15	(2)
34		110-32158	HAND WHEEL ASM.	ハスミクマルマ クミ	(1)
35		M4007-110-0AA	MAGNET BASE ASM. A	マクネツト トリツケタ イ A クミ	(1)
36		M4007-110-0AB	MAGNET BASE B ASM.	マクネツト トリツケタ イ B クミ	(1)
37		110-32265	DYNAMO STATOR	ハツデンキ ステータ クミ	1
38		KX-0004300-00	CLIP	ケツソクハント	(1)
39		SL-4051001-MZ	SCREW	ナヘネジ セムス	2
40		B1213-552-0AC-A	OIL AMOUNT ADJUSTING PIN ASM.	クランク ユリョーチョーセツピン クミ	1
41		RO-0291801-00	RUBBER RING	Oリング	(1)
42		110-02904	ROLLER FELT	メンブユリョウ チョウセツフェルト	1
43		113-46400	WASTE MATERIAL GUIDE	ヌノクス カイト	1
44		113-45808	SCREW	ヌノクス カイト トメネジ	2
45		B1193-530-000	WASTE MATERIAL GUARD PLATE	ヌノクスカハ トメイタ	1
46		113-47101	WASTE MATERIAL GUARD, G	ハリイタ ヌノクス カハ G	1
47		113-46004	NEEDLE PLATE, A	ハリイタ A	1
48		SS-4080310-SP	SCREW 1/8-44 L=3.4	ナヘネジ 1/8-44 L=3.4	2
49		SS-2110915-SP	SCREW 11/64-40 L=6.8	マルサラネジ 11/64-40 L=8.5	1
50		B1115-530-00F	THROAT PLATE COVER F	ハリイタフタ F	1
51		B1115-522-000-A	OPEN COVER SPRING	ハリイタ カイハイフタ ハネ	1
52		SS-4080310-SP	SCREW 1/8-44 L=3.4	ナヘネジ 1/8-44 L=3.4	1
53		113-49008	MAIN SHAFT	ウツシク	1

Note #01.....Selecting part(A~D)

選択部品(A~D)

3. UPRIGHT SHAFT & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS

立軸・下軸関係



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		TA-1250804-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
2		B1401-530-B00	NEEDLE BAR B	ハリホ ^ニ -B	1
3	#01	B1401-530-B00	NEEDLE BAR B	ハリホ ^ニ -B	1
4		B1414-226-000	NEEDLE BAR CONNECTION SLIDE BLOCK	カクコ ^ニ マ	1
5		B1411-552-0A0	NEEDLE BAR CONNECTION ASM.	ハリホ ^ニ -タ ^ニ キ クミ	1
6		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ ^ニ 9/64-40 L=6	(1)
7		SS-7080510-TP	SCREW 1/8-44 L=4.5	マルヒラネジ ^ニ 1/8-44 L=4.5	1
8		B1418-530-000	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	ハリホ ^ニ -イトカケ	1
9		MDB-100B1400	NEEDLE DBX1 #14	ハリ DBX1 #14	1
10		B1306-155-0C0	GEAR & PINION ASM.	カサハク ^ニ ルマ ショー ^ニ クミ	1
11		B1306-155-0B0	GEAR & PINION ASM., UPPER	ウツカサハク ^ニ ルマ クミ	(1)
12		B1305-012-0A0	GEAR ASM.	ウツカサハク ^ニ ルマ タ ^ニ イ クミ	(1)
13		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ ^ニ 1/4-40 L=8	(2)
14		B1306-155-0A0	PINION ASM.	ウツカサハク ^ニ ルマ ショー ^ニ クミ	(1)
15		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ ^ニ 1/4-40 L=8	(2)
16		B1307-155-0B0	GEAR & PINION ASM., LOWER	シタカサハク ^ニ ルマ クミ	(1)
17		B1307-155-0A0	GEAR ASM. LARGE	シタカサハク ^ニ ルマ タ ^ニ イ クミ	(1)
18		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ ^ニ 1/4-40 L=8	(2)
19		B1308-155-0A0	PINION ASM.	カサハク ^ニ ルマ ショー ^ニ クミ	(1)
20		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ ^ニ 1/4-40 L=8	(2)
21		110-04009	UPRIGHT SHAFT	タデジ ^ニ ク	1
22		SS-4120915-SP	SCREW 12/64-28 L=9	ナ ^ニ ネジ ^ニ 3/16-28 L=9	1
23		110-04306	BUSHING, UPPER	タデジ ^ニ ク ウツメタル B	1
24		110-04207	UPRIGHT SHAFT BUSHING, LOWER	タデジ ^ニ クシタメタル	1
25		110-15807	BUSHING, REAR	シモジ ^ニ クアトメタル B	1
26		SS-4120915-SP	SCREW 12/64-28 L=9	ナ ^ニ ネジ ^ニ 3/16-28 L=9	1
27		CS-079101A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=7.94 W=10	スラストウケ D=7.94 W=10 クミ	1
28		SS-6110420-TP	SCREW 11/64-40 L=4.8	ヒラネジ ^ニ 11/64-40 L=4.8	(2)
29		110-15005	HOCK DRIVING SHAFT	シタジ ^ニ ク	1
30		110-38809	BOBBIN CASE HOLDER	ナカガ ^ニ マオサ ^ニ	1
31		SS-6111010-SP	SCREW 11/64-40 L= 9.5	ヒラネジ ^ニ 11/64-40 L=9.5	1
32		B1808-552-0A0	OIL SEAL SCREW ASM.	シタジ ^ニ ク マイトメネジ ^ニ クミ	1
33		B1810-552-000	OIL WICK	シタジ ^ニ ク マイトメネジ ^ニ ユシ	(1)
34		111-41355	LUBRICATING BOBBIN ASM.	キユウユカ ^ニ マ クミ C	1
35		B9117-012-000	BOBBIN	ホ ^ニ ビ ^ニ ン	1
36		110-38759	BOBBIN CASE ASM.	ホ ^ニ ビ ^ニ ン ケース (ハ ^ニ ネイリ)	1
37		CS-079073A-SH	THRUST COLLAR	スラストウケ クミ	1
38		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメネジ ^ニ 11/64-40 L=3.5	(2)
39		113-51004	BUSHING, FRONT	シタジ ^ニ ク マイトメタル	1
40		SS-8150432-TH	SCREW	トメネジ ^ニ	1
41		110-38908	OIL SHIELD	シモジ ^ニ クマイトホ ^ニ ウハ ^ニ ン	1
42	#02	110-38650	LUBRICATING BOBBIN ASM.	キユウユカ ^ニ マ クミ	1
43	#03	MC-2005007-50	NEEDLE 134 75	ハリ 134 75	1
44	#03	MC-2005007-55	NEEDL 134 #75	ハリ 134 #75	1
45	#04	MDP-50081400	NEEDLE DPX5 #14	ハリ DPX5 #14	1
46	#04	MDP-50081404	NEEDLE DPX5 #14	ハリ DPX5 #14	1
47	#05	113-70905	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	ハリホ ^ニ ウ イトカケ	1

Note #01.....For JE,JO

#02.....For KO,JH

#03.....For JE

#04.....For JO

#05.....Special order parts

JE,JO用


KO,JH用

JE用

JO用

特別注文部品

4. HAND LIFTER COMPONENTS
押え上げ関係




REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		B1520-552-000-A	HAND LIFTER	オサエアケレハ-	1
2		B1521-555-000	SCREW	オサエアケレハ- トメネジ	1
3		RO-0371801-00	RUBBER RING	Oリング	1
4		110-06756	HAND LIFTER CAM ASM.	オサエアケカム クミ	1
5		113-01702	LINK SHAFT	ヒキアケ リンクシク	1
6		110-06608	GASKET	リンクシクハツキン	1
7		110-06350	HAND LIFTER LINK	ヒキアケリンク クミ	1
8		RE-0500000-K0	E-RING	Eカトメワ 5	1
9		110-06905	LIFTING LEVER CONNECTING ROD	ヒサアケヨコホウ	1
10		110-07101	HINGE SCREW	ヒサアケヨコホウネジ	1
11		SD-0720332-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3	タネネジ D=7.24 H=3.3	1
12		SD-0600322-SD	HINGE SCREW D=6 H=3.2	タネネジ D=6 H=3.2	1
13		112-05408	CONNECTING ROD	ヒサアケレンケツホウ	1
14		112-05309	LIFTING LEVER LINK	ヒサアケリンク	1
15		110-45408	WIRE HOLDER A	ワイヤ オサエ A	1
16		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	1
17		CS-064061A-SP	THRUST COLLAR ASM.	スラストウケ クミ	1
18		SS-7090620-TP	SCREW 9/64-40 L=6.1	マルヒラネジ 9/64-40 L=6.1	(2)
19		RE-0500000-K0	E-RING	Eカトメワ 5	1
20		113-01603	LIFTING LEVER	ヒキアケイタ	1
21		WP-0650876-SD	WASHER 6.5X13X0.8	ヒラサガネ 6.5X13X0.8	1
22		B1509-555-000	PRESSER SPRING REGULATOR	オサエチヨウセツネジ	1
23		B1511-555-000	NUT 1/2-28	オサエチヨウセツネジ ナット	1
24		B1510-227-000	PRESSER GUIDE BAR	オサエ アンナイホ-	1
25		B1505-227-000-A	PRESSER SPRING	オサエ チヨウセツハネ	1
26		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	1
27		B1502-541-000	PRESSER BAR BUSHING, LOWER	オサエホ- シタメタル	1
28	#01	SS-6090810-SP	SCREW 9/64-40 L= 7.5	ヒラネジ 9/64-40 L=7.5	1
29	#03	B1524-530-DA0	PRESSER FOOT ASM. D	オサエ クミ	1
30		B1524-530-DB0	PRESSER FOOT ASM. D	オサエ クミ	1
31		113-01355	NEEDLE BAR GUIDE BRACKET ASM.	オサエホウタキ クミ	1
32		113-01405	PIN	オサエホウタキピン	(1)
33		RE-0300000-K0	E-RING	Eカトメワ 3	(2)
34		113-06107	TENSION RELEASE PLATE SHAFT	イトユルメ シトウイタ シク	1
35		110-06608	GASKET	リンクシクハツキン	1
36		RE-0300000-K0	E-RING	Eカトメワ 3	1
37		113-05901	SPRING	イトユルメ シトウイタ ハネ	1
38		112-30901	WIRE PRESSER PLATE, B	ワイヤ オサエタイ シタ B	1
39	#02	SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	1
40		SD-0640261-SP	HINGE SCREW, A	タネネジ	1
41		113-55609	TENSION RELEASE HOLDER	イトユルメ イタ	1
42		110-45903	WIRE CABLE	ワイヤ ケーブル	1
43		110-45606	WIRE HOLDER BRACKET (UPPER)	ワイヤ オサエタイ (ウ)	1
44		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナネネジ 3/16-28 L=6	1
45		110-45804	WIRE TUBE	ワイヤ チューブ	1
46		110-46000	WIRE CABLE HOLDER	ワイヤ ケーブルアテ	1
47		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナネネジ 3/16-28 L=6	1
48		110-45408	WIRE HOLDER A	ワイヤ オサエ A	1
49		SS-7110410-SP	SCREW 11/64-40 L=4	マルヒラネジ 11/64-40 L= 4	1
50		D3159-555-B00	SET SCREW	ワイヤ セットネジ	1
51		NS-6620310-SP	NUT 3/16-32	ロツカクナット 3/16-32	2
52		113-55450	TENSION RELEASE LINK ASM.	イトユルメ リンク クミ	1

Note #01.....For DMN-5420-6,6-0B
#02.....For DMN-5420-6,6-W0
#03.....For Domestic use

DMN-5420-6,6-0B用
DMN-5420-6,6-W0用
国内用

5. FEED MECHANISM COMPONENTS
送り関係



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1	#01	113-14507	FEED ADJUST ROD	オクリチヨウセツロツト	1
2		113-02809	PIN	オクリ チヨウセツタ ^イ ヒ ^ン	1
3		SS-6090560-TP	SCREW 9/64-40 L=4.5	ヒラネジ ^ン 9/64-40 L=4.5	2
4		113-03302	FEED REGULATOR	オクリチヨウセツタ ^イ	1
5		110-09800	FEED REGULATOR BUSHING	オクリ チヨウセツタ ^イ メタル	1
6		113-85101	FEED REGULATOR SHAFT	オクリ チヨウセツ タ ^イ シ ^ク	1
7		110-09909	FEED REGULATOR SCREW	オクリチヨウセツネジ ^ン	1
8		B1148-555-000	SPRING	オクリ チヨウセツ ヒ ^ン ハ ^ネ	1
9		110-52701	PIN	オクリ チヨウセツ ヒ ^ン	1
10		113-85200	FEED DIAL	オクリ タ ^イ ヤ ^ル	1
11		SS-6120930-TP	SCREW 3/16-28 L=9.0	ヒラネジ ^ン 3/16-28 L=9	1
12		113-02411	ROCKER SHAFT CONNECTING ROD	スイハイオクリロツト	1
13		110-09206	WALKING FOOT PIN C	スイハイオクリヒ ^ン C	1
14		SS-6090620-TP	SCREW	ヒラネジ ^ン	1
15		110-14008	CONNECTING ROD	シ ^ク ヨウケ ^ン オクリロツト	1
16		RO-0922702-00	RUBBER RING	Oリング	1
17	#01	113-02700	SPRING	オクリレハ ^ネ ハ ^ネ	1
18		RE-0500000-K0	E-RING	E ^カ タメワ 5	1
19		113-02254	FEED REVERSE ARM ASM.	オクリレハ ^ネ ウチ ^ク (クミ)	1
20		SS-6121250-TP	SCREW	ヒラネジ ^ン	(1)
20-1		113-87602	ARM PIN	レハ ^ネ ウチ ^ク ハ ^ネ カケ	(1)
21		RE-0500000-K0	E-RING	E ^カ タメワ 5	1
22		110-08901	ADJUSTING LINK FULCRUM SHAFT B	チヨウセツリンクシデンシ ^ク B	1
23		110-09008	WALKING FOOT PIN A	スイハイオクリヒ ^ン A	2
24		113-03005	CONNECTING LINK, B	レンケツリンク B	2
25		113-02908	CONNECTING LINK, A	レンケツリンク A	2
26	#02	113-03161	FEED ADJUST LINK ASM.	オクリチヨウセツリンク (クミ)	1
27		110-08802	ADJUSTING LINK FULCRUM SHAFT A	チヨウセツリンクシデンシ ^ク A	1
28		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネジ ^ン 15/64-28 L=7	1
29		SS-6090620-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ ^ン 9/64-40 L=6	2
30		110-37207	FEED BAR SHAFT	オクリタ ^イ シ ^ク	1
31		B1609-530-D00	FEED DOG D	オクリハ ^ネ D	1
32		SS-4080620-TP	SCREW 1/8-44 L=6	ナヘ ^ネ ジ ^ン 1/8-44 L=6	2
33		RC-1381001-KP	RETAINING RING	C ^カ タメワ	1
34		110-37355	FEED BAR ASM.	オクリタ ^イ クミ	1
35		113-01900	FEED SPRING HOOK	オクリハ ^ネ カケ	1
36		110-10808	FEED ROCKER SHAFT	スイハイオクリシ ^ク	1
37		110-09107	WALKING FOOT PIN B	スイハイオクリヒ ^ン B	1
38		SS-6090620-TP	SCREW	ヒラネジ ^ン	1
39		NS-6680410-SP	NUT 9/32-28	ロツカクナツト 9/32-28	1
40		113-02502	FEED ROCKER SHAFT CRANK	スイハイ オクリ ウチ ^ク	1
41		SS-8680940-SP	SCREW 9/32-28 L= 9.0	トメネジ ^ン 9/32-28 L=9	2
42		110-14156	REAR CRANK ASM.	シ ^ク ヨウケ ^ン オクリウチ ^ク クミ	1
43		SS-6121210-SP	SCREW 3/16-28 L=12	ヒラネジ ^ン 3/16-28 L=9	(1)
44		SD-1000801-SH	HINGE SCREW	タ ^ン ネジ ^ン	1
45		110-14206	FEED DRIVING SHAFT	シ ^ク ヨウケ ^ン オクリシ ^ク	1
46		CS-147121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=12	スラストウケ D=14.72 W=12 クミ	1
47		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ ^ン 1/4-40 L=6	(2)
48		110-10907	FEED ROCKER SHAFT BUSHING	オクリシ ^ク クメタル	2
49		SS-8150432-TH	SCREW	トメネジ ^ン	1
50		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ ^ン 11/64-40 L=7	1
51		RC-1381001-KP	RETAINING RING	C ^カ タメワ	1
52		110-37108	FEED BAR CRANK	オクリタ ^イ ウチ ^ク	1
53		SS-7121410-TP	SCREW 3/16-28 L=14	マルヒラネジ ^ン 3/16-28 L=14	1
54		110-14354	DRIVING SHAFT CRANK ASM. FRONT	シ ^ク ヨウケ ^ン オクリ フタマタ クミ	1
55		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5	マルヒラネジ ^ン 11/64-40 L=10.5	(1)
56		SS-4120915-SP	SCREW 12/64-28 L=9	ナヘ ^ネ ジ ^ン 3/16-28 L=9	1
57		CS-147121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=12	スラストウケ D=14.72 W=12 クミ	1
58		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ ^ン 1/4-40 L=6	(2)
59		RO-0781901-00	RUBBER RING	Oリング	1
60		110-53105	FEED REVERSE SHAFT	オクリレハ ^ネ シ ^ク	1
61		110-10709	FEED LEVER METAL	オクリレハ ^ネ シ ^ク メタル	1
62		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ ^ン 1/4-40 L=8	1
63		SS-8661040-TP	SCREW 1/4-40 L=10	トメネジ ^ン 1/4-40 L=10	1
64		110-10600	REVERSE FEED CONTROL LEVER	オクリレハ ^ネ	1
65		WP-0480856-SP	MAGNET BASE SPRING WASHER	ヒラネジ ^ン カ ^ネ 4.8X8.4X0.8	1
66	#02	113-02106	FEED ADJUST ROD	オクリチヨウセツロツト	1
67	#01	113-14267	FEED ADJUST LINK ASM.	オクリチヨウセツリンク (クミ)	1
68		113-02619	SPRING	オクリチヨウセツタ ^イ ハ ^ネ	1
69	#02	WZ-1250300-K0	WAVED WASHER	ナミカ ^ネ タ ^ネ カ ^ネ 12.5X17X0.3	1
70	#02	SS-7620750-SP	SCREW 3/16-32 L= 6.5	マルヒラネジ ^ン 3/16-32 L=6.5	1
71	#03	B1635-581-C00	NEEDLE BEARING	ニ ^ー トル ベ ^ア リング	1
72	#01	113-11057	FEED REVERSE ARM ASM.	オクリレハ ^ネ ウチ ^ク (クミ)	1
73		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	ヒラネジ ^ン 1/4-40 L=11	1

Note #01.....For DMN-5420-6-0B,6-WB

#02.....For DMN-5420-6,6-W0


#03.....Selecting part

DMN-5420-6-0B,6-WB用

DMN-5420-6,6-W0用

選択部品

6. THREAD TRIMMER MECHANISM COMPONENTS
糸切り関係



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		113-51806	SCREW	トウメス トメネジ	2
2		113-51400	MOVING KNIFE	トウメス	1
3		113-52101	MOVING KNIFE LINK	トウメス リンク	1
4		SD-0500251-SP	HINGE SCREW D= 5 H= 2.5	タネネジ D=5 H=2.5	2
5		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5	ヒラネジ 3/16-28 L=11.5	1
6		113-52200	KNIFE DRIVING	トメスクリュー	1
7		RC-2651218-KP	RETAINING RING	カトメワ	1
8		113-51905	MOVING KNIFE BASE	トメスベース	1
9		SS-6110420-TP	SCREW 11/64-40 L=4.8	ヒラネジ 11/64-40 L=4.8	1
10		RO-0371801-00	RUBBER RING	Oリング	1
11		113-51608	KNIFE MOUNTING BASE	メス オシタ	1
12		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナハネジ 11/64-40 L=7	2
13		113-51509	COUNTER KNIFE	コティ メス	1
14		SS-1090510-SP	SCREW 9/64-40 L=5	チラネジ 9/64-40 L=5	1
15		113-52408	BASE PLATE	ベース イタ	1
16		SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	ナハネジ 15/64-28 L=9	2
17		113-52309	KNIFE DRIVING SHAFT	メス クトウ シク	1
18		RE-0800000-K0	E-RING	Eカトメワ 6	2
19		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロウカクナツ 11/64-40	1
20		113-52606	SLIDE ARM	スライト ウチ	1
21		113-54404	DRIVING ROLLER	クトウ コロ	1
22		D2588-1.8W-B00	ROLLER SHAFT	クトウカム コロシク	1
23		B1453-771-0A0	STOP SCREW ASM.	キトリンク ストッパ クミ	1
24		113-52507	KNIFE DRIVING ARM	クトウ シク ウチ	1
25		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロウカクナツ 15/64-28	1
26		113-53406	SPRING	メス モトシ ハネ	1
27		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	2
28		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28	ロウカクナツ 15/64-28	1
29		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	ヒラネジ 1/4-40 L=6	2
30		113-53604	THREAD TRIMMER CAM	イトキリカム	1
31		113-53505	SPRING	クラウチ ハネ	1
32		113-53059	CLUTCH LEVER ASM.	イトユルメ レハ クミ	1
33		SD-0701511-TP	HINGE SCREW	タネネジ	1
34		SD-0600361-SP	HINGE SCREW	タネネジ	1
35		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28	ロウカクナツ 15/64-28	1
36		WP-0621016-SH	WASHER	ヒラチカネ	1
37		RE-0800000-K0	E-RING	Eカトメワ 8	1
38		110-42306	PICKER LINK PIN	ピッパ リンクピン	1
39		113-52903	CLUTCH PLATE	クラウチ イタ	1
40		113-54107	PICKER LINK	ピッパ リンク	1
41		113-52705	SCREW PIN, A	クラウチ ピン A	1
42		SD-0640261-SP	HINGE SCREW, A	タネネジ	1
43		113-52804	SCREW PIN, B	クラウチ ピン B	1
44		SD-0630275-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.7	タネネジ D=6.35 H=2.7	1
45		113-54057	PICKER ARM ASM.	ピッパ ウチ クミ	1
46		113-54008	PICKER ARM	ピッパ ウチ	(1)
47		110-42652	THREAD TAKE-UP PICKER ASM.	オマイト オサエ クミ	(1)
48		SS-8690510-SP	SCREW 9/64-40 L=5	ヒラネジ 9/64-40 L=5	(2)
49		SD-0641452-TP	HINGE SCREW	タネネジ	1
50		110-42900	CAM COLLAR	カム カラー	1
51		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L= 4.5	トメネジ 11/64-40 L=4.5	1
52		113-53356	SOLENOID UNIT	ソレノイド ユニツ	1
53		113-53307	CLUTCH LINK	クラウチ リンク	(1)
54		RE-0500000-K0	E-RING	Eカトメワ 5	(1)
55		110-43007	SOLENOID PIN	ソレノイド ピン	(1)
56		SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L= 6.5	ヒラネジ 11/64-40 L=6.5	(1)
57		110-43205	SOLENOID RUBBER A	ソレノイド コム A	(1)
58		110-43106	THREAD TRIMMER SOLENOID	イトキリ ソレノイド	(1)
59		110-43403	SOLENOID BASE	ソレノイド タイ	(1)
60		WP-0450000-SD	WASHER 4.5X8X0.5	ヒラチカネ 4.5X8X0.5	(2)
61		NW-6040000-SN	NUT M4	ロウカクナツ M4X0.7 1シュ	(2)
62		110-43304	SOLENOID RUBBER	ソレノイド コム	(1)
63		NS-6660410-SH	NUT	ロウカクナツ	(1)
64		NS-6660430-SP	NUT 1/4-40	ロウカクナツ 1/4-40	(1)
65		SS-4151215-SP	SCREW	ナハネジ 15/64-28 L=12	1
66		SS-4151215-SP	SCREW	ナハネジ 15/64-28 L=12	1
67		110-21706	TUBE HOLDER (LOWER)	ハーフ オサエ (シタ)	1
68		110-43551	GROUND WIRE ASM.	アース コード クミ	1
69	#01	D6043-555-B00	PIN TERMINAL, MALE	ピン ターミナル オス	2
70		M9640-110-000	12-POLE PLUG	ナイロンプラグ 12P	1
71		M9637-110-000	12-POLE PLUG COVER	プラグカバー 12P	1
72	#02	D6043-555-B00	PIN TERMINAL, MALE	ピン ターミナル オス	4

Note #01.....For DMN-5420-6,6-W0


#02.....For DMN-5420-6-0B,6-WB

DMN-5420-6,6-W0用

DMN-5420-6-0B,6-WB用

7. KNIFE COMPONENTS

メス関係





REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		113-57407	KNIFE DRIVING ROD, B	メスクト-ロツト B	1
2		SS-7110830-SP	SCREW 11/64-40 L= 7.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.5	1
3		113-57308	KNIFE DRIVING ROD, A	メスクト-ロツト A	1
4		113-56904	KNIFE DRIVING ROD	メスロツト	1
5	#01	B4123-522-00A	NEEDLE BEARING	メス ニートルローラ A	1
6		113-57209	PIN	メス クトウ レンケツ ピン	1
7		SS-8151150-TP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10.5	1
8		113-57001	ROD LINK SHAFT	メス ロツト リンク シェク	1
9		SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	ナヘネジ 15/64-28 L=9	2
10		113-58207	KNIFE LEVER	メス レハ-	1
11		RE-0500000-K0	E-RING	Eカトメワ 5	1
12		SD-0920321-SP	HINGE SCREW D= 9.20 H= 3.2	タネネジ D=9.2 H=3.2	1
13		113-58108	KNIFE LEVER BASE	メス レハ- タイ	1
14		B4126-530-000	SPRING	チヤクタツレハ-ハネ	1
15		SD-0790431-SP	HINGE SCREW D= 7.94 H= 4.3	タネネジ D=7.94 H=4.3	1
16		113-57100	KNIFE DRIVING ROD LINK	メスロツトリンク	1
17		SS-7110830-SP	SCREW 11/64-40 L= 7.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.5	1
18		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5	ヒラネジ 3/16-28 L=11.5	1
19		113-57704	LINK SUPPORT ARM	リンクシシウデ	1
20		SS-7090520-TP	SCREW 9/64-40 L= 4.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=4.5	1
21		SS-7090520-TP	SCREW 9/64-40 L= 4.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=4.5	1
22		SS-7110830-SP	SCREW 11/64-40 L= 7.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.5	1
23		SD-0640604-TP	HINGE SCREW	タネネジ	1
24		113-57506	KNIFE DRIVING LINK	メス クトウ リンク	1
25		113-57209	PIN	メス クトウ レンケツ ピン	1
26		RO-0481901-00	RUBBER RING	Oリング	1
27		113-57803	KNIFE SET LEVER SHAFT	メス キリカエ シェク	1
28		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5	ヒラネジ 3/16-28 L=11.5	1
29		113-57902	KNIFE SET LEVER BASE	メス キリカエ タイ	1
30		B4124-530-000	SET LEVER PIN	チヤクタツレハ- シシウデ	1
31		113-58306	KNIFE LEVER STOPPER	メス レハ- ストツハ	1
32		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツ 15/64-28	2
33		SS-8152080-SP	SCREW 15/64-28 L=19.5	トメネジ 15/64-28 L=19.5	2
34		SS-4120915-SP	SCREW 12/64-28 L=9	ナヘネジ 3/16-28 L=9	2
35		B4117-530-0A0	KNIFE MOUNTING BASE ASM.	メストリツケタイ クミ	1
36		SS-9121410-TP	SCREW 3/16-28 L=14	ロツカクナツ 3/16-28 L=14	(1)
37		NS-6120310-SP	NUT 3/16-28	ロツカクナツ 3/16-28	(1)
38		SS-6110810-TP	SCREW 11/64-40 L=8	トメネジ	(1)
39		WP-0371026-SD	WASHER 3.7X7X1	ヒラサカネ 3.7X7X1	(1)
40		SS-6090910-SP	SCREW 9/64-40 L=9	ヒラネジ 9/64-40 L=9	(1)
41		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサカネ 5X10.5X1	1
42		NS-6120480-SP	NUT 3/16-28	ロツカクナツ 3/16-28	1
43		B4121-522-000	KNIFE	メス	1
44		B4122-522-000	WASHER	メス オキエサカネ	1
45		SS-4080610-SP	SCREW 1/8-44 L=6.4	ナヘネジ 1/8-44 L=6.4	2
46		B4120-530-000	KNIFE MOUNTING BASE GUIDE	メストリツケタイ アンナイ	1
47		WP-0480856-SP	MAGNET BASE SPRING WASHER	ヒラサカネ 4.8X8.4X0.8	2
48		SS-9121010-TP	SCREW	ロツカクナツ	2
49		SS-6090810-TP	SCREW 9/64-40 L=7.5	ヒラネジ 9/64-40 L=7.5	1
50		B4115-530-000	KNIFE DRIVING STUD CONNECTION	メスシクタキ	1
51		B4116-530-000	BUSHING	メスシクメタル	1
52		B4114-530-000	KNIFE DRIVING STUD	メスシク	1
53		B4132-522-000-A	THRUST PLATE	メスカム スラストウケイタ	1

Note #01.....Selecting part

選択部品

自動逆送り関係




REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ	ソ	メ	イ	AMT.	
1		113-59353	REVERSE FEED SWITCH ASM.	キ	ヤ	ウ	オ	ク	1
2		111-02506	REVERSE FEED SWITCH LEVER	キ	ヤ	ウ	オ	ク	(1)
3		SS-4110615-SP	SCREW 11/64-40 L=6	ナ	ハ	ネ	ジ		(1)
4		111-02001	REVERSE FEED SWITCH BASE	キ	ヤ	ウ	オ	ク	(1)
5		111-02100	REVERSE FEED SWITCH SHAFT	キ	ヤ	ウ	オ	ク	(1)
6		111-02209	REVERSE FEED SWITCH SPRING	キ	ヤ	ウ	オ	ク	(1)
7		SS-4111815-SP	SCREW	ナ	ハ	ネ	ジ		(1)
8		SM-4031501-SC	SCREW	ナ	ハ	ネ	ジ	11/64-40 L=18	(1)
9		HW-5000700-00	2-CORE CABTYRE CORD	2	ソ	ン	キ	ヤ	(1.2)
10		D6043-555-B00	PIN TERMINAL, MALE	ピ	ン	タ	ー	ミ	(2)
11		HA-0019000-00	MICROSWITCH	マ	イ	ク	ロ	ス	(1)
12		111-02308	REVERSE FEED SWITCH PLATE	キ	ヤ	ウ	オ	ク	(1)
13		113-59304	SWITCH LEVER	キ	ヤ	ウ	オ	ク	(1)
14	#01	SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナ	ハ	ネ	ジ	3/16-28 L=6	1
15		SS-4120915-SP	SCREW 12/64-28 L=9	ナ	ハ	ネ	ジ	3/16-28 L=9	1
16		RE-0500000-K0	E-RING	E	カ	タ	メ	ワ	2
17		111-01300	REVERSE FEED CONNECTING SHAFT	ジ	ト	ウ	ハ	ツ	1
18		112-28103	REVERSE FEED BASE COLLAR	キ	ヤ	ウ	オ	ク	1
19		112-27758	REVERSE FEED LINK ASM.	キ	ヤ	ウ	オ	ク	1
20		RE-0400000-K0	E-RING	E	カ	タ	メ	ワ	1
21		113-17500	CONNECTING LINK	ソ	レ	ノ	イ	ト	1
22		113-72257	SOLENOID INSTALLING PLATE ASM.	ソ	レ	ノ	イ	ト	1
23		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	マ	ル	ヒ	ラ	ネ	(4)
24		113-72109	SOLENOID INSTALLING PLATE	ソ	レ	ノ	イ	ト	(1)
25		RE-1200000-K0	SNAP RING 12	E	カ	タ	メ	ワ	(1)
26		WP-1703001-SC	WASHER 17X30X3	ヒ	ラ	サ	カ	ネ	(1)
27		D2468-555-B00	RUBBER PLUNGER	プ	ラ	ン	ジ	ヤ	(1)
28		112-27501	REVERSE FEED SOLENOID	キ	ヤ	ウ	オ	ク	(1)
29		113-14408	PLUNGER ARM PIN	マ	ク	ネ	ツ	リ	2
30		NS-6110350-SP	NUT 11/64-40	ロ	ツ	カ	ク	ナ	1
31		SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	ナ	ハ	ネ	ジ	15/64-28 L=9	1
32		112-17601	WALKING FOOT SPRING	ウ	ウ	オ	ク	リ	1

Note #01.....For DMN-5420-6-0B

DMN-5420-6-0B用

10. OIL LUBRICATION COMPONENTS
給油関係




REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		110-46505	OIL SIGHT WINDOW	アブラマツ	1
2		RO-1952401-00	RUBBER RING	オリンク	1
3		BT-0600402-EA	LUBRICATING PIPE	チューブ	0.3
4		113-71259	OIL RETURN TUBE ASM.	カンリユウ ハ°イフ° クミ	1
5		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	(0.6)
6	-	113-71200	OIL RETURN TUBE	カンリユウ ハ°イフ°	(1)
7	-	113-71358	OIL FELT ASM.	カンリユウ フィルト クミ	(1)
8		B3538-112-000	CORD HOLDER	コードホルダ	2
9		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ°ネジ° 3/16-28 L=6	2
10		B2616-372-000	SPRING	ハ°ネ	1
11		113-07303	OIL WICK	カマ キユウユ ハ°イフ°	1
12		110-20054	LUBRICATING OIL PUMP ASM.	ポンプ°タイ クミ	1
13		110-20302	OIL PUMP INSTALLING BASE	ポンプ°タイ トリツケイタ	(1)
14		110-20005	OIL PUMP	ポンプ°タイ	(1)
15		110-20708	OIL PUMP IMPELLER	インペラ	(1)
16		SE-4301041-SR	SCREW	タツブ°タイネジ°	(3)
17		110-20203	LUBRICATING OIL PUMP COVER	ポンプ°タイフタ	(1)
18		110-20807	OIL PUMP IMPELLER COVER	ポンプ°タイウケイタ	(1)
19		110-20401	PLUNGER	プランジ°ヤ	(1)
20		110-20609	PLUNGER SPRING	プランジ°ヤ ハ°ネ	(1)
21		110-20500	PLUNGER SCREW	プランジ°ヤ ネジ°	(1)
22		110-20906	HOOK DRIVING SHAFT OIL TUBE	シタジ°クキユウユ ハ°イフ°	(1)
23		SL-4030851-SF	SCREW	ナハ°ネジ° セムス	(3)
24		SS-6111010-TP	SCREW 11/64-40 L= 9.5	ヒラネジ° 11/64-40 L=9.5	1
25		SS-4151215-SP	SCREW	ナハ°ネジ° 15/64-28 L=12	1
26	#01	113-92107	OIL PUMP SUPPORT	ポンプ°タイ シチュウ	1
27	#02	112-31503	OIL PUMP SUPPORT	ポンプ°タイ シチュウ	1
28		110-21409	RUBBER JOINT	キユウユハ°イフ° ツキ°テ	1
29		112-21504	OIL TUBE JOINT	キユウユ ハ°イフ° シ°ヨイント	1
30		112-22007	HOLDER	ハ°イフ° ササエ	1
31		SS-6080340-SP	SCREW 1/8-44 L=3.0	ヒラネジ° 1/8-44 L=2.9	1
32		SQ-1150501-SD	CONNECTING SCREW	チュウブ°レンケサネジ°	1
33		CQ-2520000-00	OIL WICK	ユシシ	0.3
34		B3404-122-000	SPRING	ハ°ネ	1
35		B3404-122-000	SPRING	ハ°ネ	1
36		B3514-412-000	OIL ADJUSTING SCREW	シタジ°クマエメタル ユリヨ°チヨ°セツネジ°	1
37		WS-0651310-KP	SPRING WASHER 6.5X11X1.3	ハ°ネサ°カ°ネ 6.5X11X1.3	1
38		WS-0451040-KP	SPRING WASHER	ハ°ネサ°カ°ネ 4.5X8.5X1	1

Note #01.....For DMN-5420-6,6-W0

#02.....For DMN-5420-6-0B,6-WB

DMN-5420-6,6-W0用


DMN-5420-6-0B,6-WB用




REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ	ン	メ	イ	AMT.
1		113-60757	OIL RESERVOIR ASM.	ア	フ	ラ	タ	1
2		113-60708	OIL RESERVOIR	ア	フ	ラ	タ	(1)
3		110-23108	GASKET	ア	フ	ラ	ト	(1)
4		110-47107	RUBBER CUSHION	ト	ウ	フ	サ	(4)
5		SS-6700710-SH	SCREW	ヒ	ラ	ネ	シ	(1)
6		RO-0982401-00	RUBBER RING	0	リ	ン	ク	(1)
7		110-24007	CONNECTING ROD, VERTICAL	ヒ	サ	ア	ケ	(1)
8		110-24106	SPRING	ヒ	サ	ア	ケ	(1)
9		RE-1000000-KO	E-RING	E	カ	タ	メ	(1)
10		110-24502	KNEE PRESS LOD BEARING BRACKET	ヒ	サ	ア	デ	(1)
11		SS-9182010-SH	SCREW 9/32-20 L=20	ロ	ツ	カ	ク	(2)
12		NS-6150430-SR	NUT 15/64-28	ロ	ツ	カ	ク	(2)
13		SS-8153010-SR	SCREW 15/64-28 L=30	ト	メ	ネ	シ	(2)
14		SS-9151610-SR	SCREW 15/64-28 L=16	ロ	ツ	カ	ク	(1)
15		110-24205	KNEE PRESS ROD	ヒ	サ	ア	デ	(1)
16		110-23751	KNEE PRESS PLATE ASM.	ヒ	サ	ア	デ	1
17		B3431-552-000-A	KNEE PRESS PLATE COVER	ヒ	サ	ア	デ	(1)
18		B3419-122-000	KNEE LIFTER PLATE ROD	ヒ	サ	ア	デ	(1)
19		110-24403	RUBBER	ヒ	サ	ア	デ	(1)
20		110-23702	KNEE PRESS PLATE	ヒ	サ	ア	デ	(1)
21		110-23801	KNEE PRESS PLATE HOLDER	ヒ	サ	ア	デ	(1)
22		SS-9151540-SR	SCREW 15/64-28 L=15	ロ	ツ	カ	ク	(1)
23		110-24304	KNEE PRESS LIFTER ROD	ヒ	サ	ア	ケ	1
24		113-61003	OIL PUSH GUIDE	ハ	イ	ユ	カ	1
25		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナ	ヘ	ネ	シ	2
26		B8226-522-000	WASTE MATERIAL CHUTE HOLDER	ヌ	ノ	ク	ス	1
27		SK-3412000-SC	WOOD SCREW D=4.1 L=20	マ	ル	モ	ク	3
28		SS-7090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	マ	ル	ヒ	ラ	10
29		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ロ	ツ	カ	ク	10
30		B8224-523-000	WASTE MATERIAL CHUTE (LARGE)	ヌ	ノ	ク	ス	1
31		B8225-522-000	WASTE MATERIAL CHUTE, SMALL	ヌ	ノ	ク	ス	1
32	#01	113-69451	OIL RESERVOIR ASM.	ア	フ	ラ	タ	1
33		GAK-300010B0	KNEE PRESS LIFTER ROD ASM.	コ	ム	ツ	キ	(1)
34		GAK-30004000	KNEE PRESS LIFTER ROD	ヒ	サ	ウ	イ	(1)
35		RE-0400000-KO	E-RING	E	カ	タ	メ	(1)
36		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒ	ラ	サ	カ	(2)
37		GAK-30005000	SPRING	ヒ	サ	ア	ケ	(1)
38		113-69402	OIL RESERVOIR	ア	フ	ラ	タ	(1)
39		111-41702	GASKET	ア	フ	ラ	タ	(4)
40		110-47107	RUBBER CUSHION	ト	ウ	フ	サ	(4)
41		110-24007	CONNECTING ROD, VERTICAL	ヒ	サ	ア	ケ	(1)
42		110-24106	SPRING	ヒ	サ	ア	ケ	(1)
43		RE-1000000-KO	E-RING	E	カ	タ	メ	(1)
44		110-24502	KNEE PRESS LOD BEARING BRACKET	ヒ	サ	ア	デ	(1)
45		SS-9182010-SH	SCREW 9/32-20 L=20	ロ	ツ	カ	ク	(2)
46		NS-6150430-SR	NUT 15/64-28	ロ	ツ	カ	ク	(2)
47		SS-8153010-SR	SCREW 15/64-28 L=30	ト	メ	ネ	シ	(2)
48		SS-9151610-SR	SCREW 15/64-28 L=16	ロ	ツ	カ	ク	(1)
49		110-24205	KNEE PRESS ROD	ヒ	サ	ア	デ	(1)

Note #01.....For JE


JE用



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ	ソ	メ	イ	AMT
1		110-23363	BELT COVER ASM.	ベルトカバー	クミ			1
2		110-23355	BELT COVER ASM.	ベルトカバー	クミ			(1)
3		110-23306	BELT COVER A	ベルトカバー	A			(1)
4		110-47354	BELT COVER SET SCREW ASM.	ベルトカバー	セットメネジ	クミ		(2)
5		WP-0820526-SD	WASHER 8.2X14X0.5	ワッシャー	8.2X14X0.5			(2)
6		110-47305	BELT COVER RUBBER CUSHION	ベルトカバー	ゴムクッション			(2)
7		110-47255	BELT COVER COLLAR ASM.	ベルトカバー	カラー	クミ		(2)
8		110-23504	BELT COVER SUPPORT	ベルトカバー	支持			(1)
9		SS-7120640-SP	SCREW 3/16-28 L=6	マルヒラネジ	3/16-28 L=6			(1)
10		110-23405	BELT COVER B	ベルトカバー	B			(1)
11		D3201-555-DA0	BOBBIN WINDER ASM.	イトマキ	ソーチ	クミ		(1)
12		D3213-555-DA0	THREAD TENSION BRACKET ASM.	イトマキ	イトチヨ	シホ	ターイ	(1)
13		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナメネジ	11/64-40 L=5			(1)
14		B3126-012-000	TENSION DISC	イトチヨ	シガラ			(2)
15		B3129-012-B00	TENSION SPRING B	イトチヨ	シ	ハネ	B	(1)
16		B3125-012-000	THREAD TENSION STUD NUT	イトチヨ	シ	ナツト		(1)
17		SS-7110350-SP	SCREW 11/64-40 L=3	マルヒラネジ	11/64-40 L=3.5			(1)
18		B3212-555-000	PRESSER PLATE	セイト	ゴム	オサエ	イタ	(1)
19		B3211-555-000	RUBBER BRAKE	セイト	ゴム			(1)
20		B3209-555-000	POSITIONING FINGER	ホビ	ン	オサエ		(1)
21		SD-0490261-SP	HINGE SCREW D=4.9 H=2.6	タツネジ	D=4.9 H=2.6			(1)
22		SS-7081310-SP	SCREW 1/8-44 L=12.5	マルヒラネジ	1/8-44 L=12.5			(1)
23		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ワッシャー	5X10.5X1			(2)
24		SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25	マルモクネジ	D=4.8 L=25			(2)



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ	ソ	メ	イ	AMT.
1		111-81559	THREAD STAND ASM.	イトタテ	ソウチ	クミ		1
2		111-81906	SPOOL RETAINER	イトマキ	フレット	メ		(2)
3		B3320-704-L00-A	SPOOL PIN	イトマキウケホ	ウ			(2)
4		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケサ				(2)
5		111-81807	SPOOL REST	イトマキウケサ	ラ			(2)
6		SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	ヒラコネシ	M6	L=15		(2)
7		B3318-704-L00-A	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタテウデ	シメカナク			(2)
8		B3311-704-000	SPOOL REST ROD RUBBER CAP	イトタテホ	ホコ	ゴム		(1)
9		111-81757	THREAD GUIDE ASM.	イトタテウデ	B	クミ		(1)
10		111-81609	SPOOL REST ROD, UPPER	イトタテホ	ウ	ウエ		(1)
11		B3305-704-000-A	SPOOL REST ROD JOINT	イトタテホ	ツキ	テ		(1)
12		SM-4051405-SE	SCREW M5X0.8 L=14	ナハ	コネシ	M5X0.8	L=14	(2)
13		NM-6050001-SE	NUT M5X0.8	ロウカクナツ	M5X0.8	1シュ		(2)
14		111-81500	SPOOL REST ROD, LOWER	イトタテホ	ウ	シタ		(1)
15		111-81708	SPOOL REST ARM	イトタテウデ	B			(1)
16		WS-0510002-KN	SPRING WASHER 5.1X8.5X1.3	ハネサ	カネ	5.1X9.2X1.3		(2)
17		NM-6050001-SE	NUT M5X0.8	ロウカクナツ	M5X0.8	1シュ		(2)
18		B3317-704-000	NUT C15	イトタテホ	トメナツ			(2)
19		WP-1702600-SC	WASHER 17X30X2.6	ヒラサ	カネ	17X30X2.6		(2)
20		D3310-555-D00	RUBBER WASHER	イトタテホ	ホ	シンゴム		(2)
21		WS-1643202-KR	SPRING WASHER	ハネサ	カネ	16.4X26.6X3.2		(1)
22		MA0-11532000	STAPLE	コト	ステツ	アル		(3)



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		GAK-300080G0	PRESSER LIFTING SOLENOID ASM.	シトウオサアアケ ソーチ クミ	1
2		GAK-300080H0	OIL RESERVOIR ASM.	アブラタメ クミ	(1)
3		GAK-305470B0	PRESSER LIFTING SOLENOID ASM.	オサアケ ソレノイト (クミ)	(1)
4		GAK-01019000	KNUCLE	レンケツカナク	(1)
5		NM-6100663-SE	NUT M10	ロツカクナツト M10 3シュ	(1)
6		RE-1200000-K0	SNAP RING 12	Eカトメワ 12	(1)
7		GAK-01018000	THRUST WASHER	オサアケ ハネウケ	(2)
8		GAK-30013000	SPRING	オサアケ ソレノイト モトシハネ	(1)
9		GAK-30542000	SOLENOID INSTALLING BRACKET	オサアケ ソレノイト トリツケキヤク B	(1)
10		GAK-300070A0	PRESSER LIFTING SOLENOID ASM.	オサアケ ソレノイト クミ	(1)
11		GAK-30011000	SOLENOID INSTALLING BRACKET A	オサアケ ソレノイト トリツケキヤク A	(1)
12		SM-4051001-SB	SCREW M5X0.8 L=10	ナハコネジ M5X0.8 L=10	(4)
13		WS-0511302-KB	SPRING WASHER M5	ハネサカネ M5	(4)
14		SM-4030801-SB	SCREW M3 L=8	ナハコネジ M3X0.5 L=8	(1)
15		WS-0310702-KS	SPRING WASHER	ハネサカネ 3.1X5.9X0.7	(1)
16		GAK-01016000	CORD HOLDER	コートオサエ	(1)
17		GAK-020210A0	PRESSER LIFTING CORD ASM.	オサアケ ヨー コート クミ	(1)
18		SM-4030801-SB	SCREW M3 L=8	ナハコネジ M3X0.5 L=8	(2)
19		WS-0310702-KS	SPRING WASHER	ハネサカネ 3.1X5.9X0.7	(2)
20		GAK-01014000	2POLE RECEPTACLE INSTALLING BASE	オサアケ 2Pレセプタクルタマ	(1)
21		WS-0511302-KB	SPRING WASHER M5	ハネサカネ M5	(4)
22		SM-4051001-SB	SCREW M5X0.8 L=10	ナハコネジ M5X0.8 L=10	(4)
23		HG-2674014-7P	DIODE IN5625	ダイオード (1N5625)	(1)
24		SM-4030801-SB	SCREW M3 L=8	ナハコネジ M3X0.5 L=8	(2)
25		WS-0310702-KS	SPRING WASHER	ハネサカネ 3.1X5.9X0.7	(2)
26		HR-0036010-00	RESISTOR 10 OHM 20W	ダイコーキ 10オーム 20W	(1)
27		HW-2F18S12-12	STRANDED WIRE, RED	ヨリセン 0.18X19 アカ	(0.1)
28		GAK-01015000	2P TERMINAL BASE	2P タンシタ	(1)
29		GAK-30016000	COVER	オサアケ カハ	(1)
30		WP-0330501-SB	WASHER M3	ヒラサカネ ミカキマル M3	(2)
31		WS-0310702-KS	SPRING WASHER	ハネサカネ 3.1X5.9X0.7	(2)
32		SM-4031401-SB	SCREW M3 L=14	ナハコネジ	(2)
33		WP-0330500-WB	WASHER 3.3X6X0.5	ヒラサカネ ユガタマル M3	(2)
34		WS-0310702-KS	SPRING WASHER	ハネサカネ 3.1X5.9X0.7	(2)
35		SM-4030801-SB	SCREW M3 L=8	ナハコネジ M3X0.5 L=8	(2)
36		GAK-305400A0	PRESSER LIFTING SOLENOID ASM.	アブラ タマリ クミ AK	(1)
37		110-47107	RUBBER CUSHION	トラブサエゴム	(4)
38		110-23108	GASKET	アブラトメ ハツキン	(1)
39		GAK-30540000	PRESSER LIFTING SOLENOID	アブラ タマリ AKヨウ	(1)
40		SS-6700710-SH	SCREW	ヒラネジ	(1)
41		RO-0982401-00	RUBBER RING	リング	(1)
42		MA0-12002000	PEDAL SWITCH FRAME STUD	シク	(2)
43		GAK-01004000	LEVER CONNECTING ROD	オサアケ レハ シンケツロツト	(1)
44		GAK-01003800	PRESSER LIFTER STOPPER B	オサアケ ストッパ B	(2)
45		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5	トメネジ 1/4-40 L=4.5	(2)
46		CS-1111019-SH	THRUST COLLAR D=11.11 W=10	スラストウケ D=11.11 W=10	(1)
47		GAK-30015000	PRESSER LIFTING LEVER	オサアケ レハ	(1)
48		SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12	マルヒラネジ 15/64-28 L=12	(1)
49		NM-6060003-SC	NUT M6	ロツカクナツト M6 3シュ	(2)
50		RE-0320000-K0	SNAP RING 3.2	Eカトメワ 3.2	(4)
51		RE-1000000-K0	E-RING	Eカトメワ	(3)
52		GAK-30014000	PRESSER LIFTING SHAFT	オサアケ シク A	(1)
53		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラサカネ 6.2X13X1	(2)
54		GAK-30005000	SPRING	ヒサアケ オシホウ ハネ	(1)
55		GAK-300010B0	KNEE PRESS LIFTER ROD ASM.	ゴムツキ ヒサアケ オシホウ クミ	(1)
56		GAK-30004000	KNEE PRESS LIFTER ROD	ヒサウエ オシホウ ゴム	(1)
57		RE-0400000-K0	E-RING	Eカトメワ 4	(1)
58		SK-3514000-SC	WOOD SCREW D=5.1 L=40	マルモクネジ	(2)
59		WP-0570716-SE	WASHER	ヒラサカネ 5.7X9.8X0.7	(2)
60		GAK-010220B0	LIFTER KNEE SWITCH ASM. B	オサアケ ヨー ヒサスイツチ クミ	(1)
61		MAT-80230T00	KNEE SWITCH SUPPORT BASE	スイツチ シジタ (T002)	(2)
62		MAT-80231T00	DRIVING BAR, T002	スイツチ シジウデ (T002)	(1)
63		GAK-010220A0	KNEE SWITCH ASM.	オサアケ ヨー ヒサスイツチ クミ	(1)
64		SS-6151220-SP	SCREW 15/64-28 L=11.5	ヒラネジ 15/64-28 L=11.5	(4)
65		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネジ 11/64-40 L=14	(2)
66		SK-3514000-SC	WOOD SCREW D=5.1 L=40	マルモクネジ	(2)

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Specifications of the gauge			CA□	DA□	DC□	D□	E□	F□	G□	H□	J□	JA□	K□	M□
Gauge width			5/64 (2 mm)	7/64 (2.8 mm)	1/8 (3.2 mm)	1/8 (3.2 mm)	5/32 (4 mm)	3/16 (4.8 mm)	7/32 (5.6 mm)	1/4 (6.4 mm)	5/32 (7.1 mm)	19/64 (7.5 mm)	5/16 (7.9 mm)	3/8 (9.5 mm)
A	Throat plate		113460C4	11346004	11346004	11346004	11346004	11346004	11346004	11346004	11346103	11346103	11346103	11345103
B	Throat plate cover (asm)		B11155300AD	B11155300AD	B11155300AD	B11155300AD	B11155300AF	B11155300AF	B11155300AF	B11155300AF	B11155300AF	B11155300AF	B11155300AM	B11155300AM
C	Gauge		B1190530C0A	B1190530D0A	B1190530D0C	B1190530D00	B1190530E00	B1190530F00	B1190530G00	B1190530H00	B1190530J00	B1190530J0A	B1190530K00	B1190530M00
D	Throat plate chip guard		11346905	11346905	11346905	11346905	11346905	11346905	113471C1	11347101	11347101	11347101	11347101	11347300
E	Throat plate chip guard (Accessories)		11347002	11347002	11347002	11347002	11347002	11347002	11347209	11347200	11347200	11347200	11347200	11347408
F	Chip guide		11346400	11346400	11346400	11346400	11346400	11346400	11346400	11346509	11346509	11346509	11346509	11346509
G	Hinging presser (asm)		B1524530CA0	B1524530DA0	B1524530DA0	B1524530DA0	B1524530EA0	B1524530EA0	B1524530GA0	B1524530GA0	B1524530GA0	B1524530GA0	B1524530GA0	B1524530GA0
H	Hinging presser (asm) (With soft cover)		B1524530CB0	B1524530DB0	B1524530DB0	B1524530DB0	B1524530EB0	B1524530EB0	B1524530GB0	B1524530GB0	B1524530GB0	B1524530GB0	B1524530GB0	B1524530GB0
J	Feed dog		B1609530C0A	B1609530D00	B1609530D0E	B1609530D00	B1609530D00	B1609530D00	B1609530G00	B1609530G00	B1609530G00	B1609530G00	B1609530G00	B1609530G00
K				B1609530E00		B1609530E00	B1609530E00	B1609530E00	B1609530H00	B1609530H00	B1609530H00	B1609530H00	B1609530H00	B1609530H00
L	UPPER Knife		B4121522000	B4121522000	B4121522000	B4121522000	B4121522000	B4121522000	B4121522000	B4121522000	B4121522000	B4121522000	B4121522000	B4121522000
M			B414553080A	B414553080A	B414553080A	B414553080A	B414553080A	B414553080A	B414553080A	B414553080A	B414553080A	B414553080A	B414553080A	B414553080A
N			B4145530800	B4145530800	B4145530800	B4145530800	B4145530800	B4145530800	B4145530800	B4145530800	B4145530800	B4145530800	B4145530800	B4145530800
Specification			Specification for spare parts	Specification for spare parts	Specification for spare parts	Standard specification	Special specification	Special specification	Special specification	Special specification	Specification for spare parts	Specification for spare parts	Specification for spare parts	Special specification
Remark			Set the stitch length to 2 mm or less		Set the stitch length to 2.5 mm or less									

A : Feed dog for a standard pitch
B : Feed dog for a coarse pitch

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
BT-0500300-EA	18	5	B1524-530-GAO	25	11-G	B4121-522-000	25	2-L	GAK-010220AO	24	63
BT-0600402-EA	18	3	B1524-530-GAO	25	12-G	B4121-522-000	25	3-L	GAK-010220BO	24	60
B1109-530-JOA	25	10-C	B1524-530-GB0	25	7-H	B4121-522-000	25	4-L	GAK-020210AO	24	17
B1110-012-000	2	54	B1524-530-GB0	25	8-H	B4121-522-000	25	5-L	GAK-300010BO	20	33
B1114-012-000	2	8	B1524-530-GB0	25	9-H	B4121-522-000	25	6-L	GAK-300010BO	24	55
B1115-522-000-A	4	51	B1524-530-GB0	25	10-H	B4121-522-000	25	7-L	GAK-30004000	20	34
B1115-530-OAD	25	1-B	B1524-530-GB0	25	11-H	B4121-522-000	25	8-L	GAK-30004000	24	56
B1115-530-CAD	25	2-B	B1524-530-GB0	25	12-H	B4121-522-000	25	9-L	GAK-30005000	20	37
B1115-530-OAD	25	3-B	B1609-530-COA	25	1-J	B4121-522-000	25	10-L	GAK-30005000	24	54
B1115-530-OAD	25	4-B	B1609-530-DOE	25	3-J	B4121-522-000	25	11-L	GAK-300060GO	24	1
B1115-530-OAF	25	5-B	B1609-530-DOO	10	31	B4121-522-000	25	12-L	GAK-300060HO	24	2
B1115-530-OAF	25	6-B	B1609-530-DOO	25	2-J	B4122-522-000	14	44	GAK-300070AO	24	10
B1115-530-OAF	25	7-B	B1609-530-DOO	25	4-J	B4123-522-00A	14	5	GAK-30011000	24	11
B1115-530-OAF	25	8-B	B1609-530-DOO	25	5-J	B4124-530-000	14	30	GAK-30013000	24	8
B1115-530-OAF	25	9-B	B1609-530-DOO	25	6-J	B4126-530-000	14	14	GAK-30014000	24	52
B1115-530-OAF	25	10-B	B1609-530-DOO	25	2-K	B4132-522-000-A	14	53	GAK-30015000	24	47
B1115-530-OAF	25	11-B	B1609-530-DOO	25	4-K	B4145-530-BOA	25	1-M	GAK-30016000	24	29
B1115-530-OAM	25	12-B	B1609-530-DOO	25	5-K	B4145-530-BOA	25	2-M	GAK-305400AO	24	36
B1115-530-COF	4	50	B1609-530-DOO	25	6-K	B4145-530-BOA	25	3-M	GAK-30540000	24	39
B1148-555-000	10	8	B1609-530-GOO	25	7-J	B4145-530-BOA	25	4-M	GAK-30542000	24	9
B1190-530-COA	25	1-C	B1609-530-GOO	25	8-J	B4145-530-BOA	25	5-M	GAK-305470BO	24	3
B1190-530-DOA	25	2-C	B1609-530-GOO	25	9-J	B4145-530-BOA	25	6-M			
B1190-530-DOC	25	3-C	B1609-530-GOO	25	10-J	B4145-530-BOA	25	7-M	HA-0005900-00	16	12
B1190-530-DOO	25	4-C	B1609-530-GOO	25	11-J	B4145-530-BOA	25	8-M	HA-0019000-00	15	11
B1190-530-E00	25	5-C	B1609-530-HOO	25	12-J	B4145-530-BOA	25	9-M	HG-2674014-7P	24	23
B1190-530-F00	25	6-C	B1609-530-HOO	25	7-K	B4145-530-BOA	25	10-M	HR-0036010-00	24	26
B1190-530-G00	25	7-C	B1609-530-HOO	25	8-K	B4145-530-BOA	25	11-M	HW-2F18S12-12	24	27
B1190-530-H00	25	8-C	B1609-530-HOO	25	9-K	B4145-530-BOA	25	12-M	HW-2003900-00	18	11
B1190-530-J00	25	9-C	B1609-530-HOO	25	10-K	B4145-530-BOO	25	1-N	HW-5000700-00	15	9
B1190-530-K00	25	11-C	B1609-530-HOO	25	11-K	B4145-530-BOO	25	2-N	HW-5000700-00	16	16
B1190-530-M00	25	12-C	B1609-530-HOO	25	12-K	B4145-530-BOO	25	3-N	HX-0004300-00	4	38
B1193-530-000	4	45	B1636-581-C00	10	71	B4145-530-BOO	25	4-N			
B1212-552-ACO	4	12	B1808-552-OAO	6	32	B4145-530-BOO	25	5-N	MAO-11532000	22	22
B1213-552-OAO-A	4	40	B1810-552-000	6	33	B4145-530-BOO	25	6-N	MAO-12002000	24	42
B1305-012-OAO	6	12	B1903-552-000	4	9	B4145-530-BOO	25	7-N	MAT-80230T00	24	61
B1306-155-OAO	6	14	B1905-541-B00	4	6	B4145-530-BOO	25	8-N	MAT-80231T00	24	62
B1306-155-OB0	6	11	B1909-505-000	4	10	B4145-530-BOO	25	9-N	MC-2005007-50	6	43
B1306-155-OC0	6	10	B2616-372-000	18	10	B4145-530-BOO	25	10-N	MC-2005007-55	6	44
B1307-155-OAO	6	17	B3111-126-000	2	43	B4145-530-BOO	25	11-N	MDB-100B1400	6	9
B1307-155-OB0	6	16	B3115-552-000	2	41	B4145-530-BOO	25	12-N	MDP-500B1400	6	45
B1308-155-OAO	6	19	B3118-415-000	2	65	B8224-523-000	20	30	MDP-500B1404	6	46
B1401-530-B00	6	2	B3120-125-000	2	37	B8225-522-000	20	31	M4007-110-0AA	4	35
B1401-530-B00	6	3	B3125-012-000	21	16	B8226-522-000	20	26	M4007-110-0AB	4	36
B1408-552-000	4	8	B3126-012-000	2	40	B9117-012-000	6	35	M9637-110-000	12	71
B1411-552-GAO	6	5	B3126-012-000	21	14				M9640-110-000	12	70
B1414-226-000	6	4	B3128-012-000	2	42	CQ-2520000-00	18	33			
B1418-530-000	6	8	B3129-012-A00	2	38	CQ-3500000-FO	4	3	NW-6040000-SN	12	61
B1453-771-OAO	12	23	B3129-012-B00	21	15	CS-064061A-SP	8	17	NW-6050001-SE	22	13
B1502-541-000	8	27	B3132-552-000	2	39	CS-079073A-SH	6	37	NW-6050001-SE	22	17
B1505-227-000-A	8	25	B3133-415-OAO	2	64	CS-079101A-SH	6	27	NW-6060003-SC	24	49
B1509-555-000	8	22	B3136-415-000	2	66	CS-1111019-SH	24	46	NW-6100663-SE	24	5
B1510-227-000	8	24	B3209-555-000	21	20	CS-147121A-SH	4	20	NS-6090310-SP	20	29
B1511-555-000	8	23	B3211-555-000	21	10	CS-147121A-SH	10	46	NS-6110310-SP	2	16
B1520-552-000-A	8	1	B3212-555-000	21	18	CS-147121A-SH	10	57	NS-6110310-SP	12	19
B1521-555-000	8	2	B3214-047-000	2	26				NS-6110350-SP	15	30
B1524-530-CA0	25	1-G	B3305-704-000-A	22	11	D2112-555-B00	2	14	NS-6120310-SP	14	37
B1524-530-CB0	25	1-H	B3311-012-000	22	4	D2468-555-B00	15	27	NS-6120480-SP	14	42
B1524-530-DA0	8	29	B3311-704-000	22	8	D2588-L8W-B00	12	22	NS-6150310-SP	12	25
B1524-530-DA0	25	2-G	B3317-704-000	22	18	D3159-555-B00	8	50	NS-6150310-SP	14	32
B1524-530-DA0	25	3-G	B3318-704-L00-A	22	7	D3201-555-DA0	21	11	NS-6150430-SP	12	28
B1524-530-DA0	25	4-G	B3320-704-L00-A	22	3	D3213-555-DA0	21	12	NS-6150430-SP	12	35
B1524-530-DB0	8	30	B3404-122-000	18	34	D3310-555-DOO	22	20	NS-6150430-SR	20	12
B1524-530-DB0	25	2-H	B3404-122-000	18	35	D6043-555-DOO	12	69	NS-6150430-SR	20	46
B1524-530-DB0	25	3-H	B3419-122-000	20	18	D6043-555-DOO	12	72	NS-6620310-SP	8	51
B1524-530-DB0	25	4-H	B3431-552-000-A	20	17	D6043-555-BOC	15	10	NS-6660410-SH	12	63
B1524-530-EAO	25	5-G	B3514-412-000	18	36	D6043-555-B00	16	21	NS-6660430-SP	12	64
B1524-530-EAO	25	6-G	B3538-112-000	18	8				NS-6680410-SP	10	39
B1524-530-EB0	25	5-H	B4114-530-000	14	52	GAK-01003B00	24	44			
B1524-530-EB0	25	6-H	B4115-530-000	14	50	GAK-01004000	24	43	RC-1381001-KP	10	33
B1524-530-GAO	25	7-G	B4116-530-000	14	51	GAK-01014000	24	20	RC-1381001-KP	10	51
B1524-530-GAO	25	8-G	B4117-530-OAO	14	35	GAK-01015000	24	28	RC-1850001-KP	4	22
B1524-530-GAO	25	9-G	B4120-530-000	14	46	GAK-01016000	24	16	RC-2651218-KP	12	7
B1524-530-GAO	25	10-G	B4121-522-000	14	43	GAK-01018000	24	7	RE-0300000-KO	8	33
			B4121-522-000	25	1-L	GAK-01019000	24	4	RE-0300000-KO	8	36

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
RE-0300000-KO	16	14	SS-4080620-TP	10	32	SS-7110740-TP	8	39	WP-0621016-SD	24	53
RE-0320000-KO	24	50	SS-4110515-SP	21	13	SS-7110740-TP	10	50	WP-0621016-SH	12	36
RE-0400000-KO	15	20	SS-4110615-SP	15	3	SS-7110740-TP	15	23	WP-0650876-SD	8	21
RE-0400000-KO	20	35	SS-4110715-SP	12	12	SS-7110830-SP	14	2	WP-0820526-SD	21	5
RE-0400000-KO	24	57	SS-4110715-SP	20	25	SS-7110830-SP	14	17	WP-1221016-SP	16	5
RE-0500000-KO	8	8	SS-4111815-SP	15	7	SS-7110830-SP	14	22	WP-1702600-SO	22	19
RE-0500000-KO	8	19	SS-4120615-SP	2	29	SS-7111120-SP	10	55	WP-1703001-SC	15	26
RE-0500000-KO	10	18	SS-4120615-SP	2	31	SS-7111410-SP	24	65	WS-0310002-KN	16	17
RE-0500000-KO	10	21	SS-4120615-SP	2	69	SS-7120640-SP	21	9	WS-0310702-KS	24	15
RE-0500000-KO	12	54	SS-4120615-SP	8	44	SS-7121410-TP	10	53	WS-0310702-KS	24	19
RE-0500000-KO	14	11	SS-4120615-SP	8	47	SS-7151210-SP	24	48	WS-0310702-KS	24	25
RE-0500000-KO	15	16	SS-4120615-SP	15	14	SS-7620750-SP	10	70	WS-0310702-KS	24	31
RE-0600000-KO	12	18	SS-4120615-SP	18	9	SS-7681650-TP	4	14	WS-0310702-KS	24	34
RE-0700000-KO	16	9	SS-4120915-SP	2	9	SS-8090670-SP	2	44	WS-0451040-KP	18	38
RE-0800000-KO	12	37	SS-4120915-SP	2	13	SS-8110410-TP	6	38	WS-0510002-KN	22	16
RE-1000000-KO	20	9	SS-4120915-SP	6	22	SS-8110520-TP	12	51	WS-0511302-KB	24	13
RE-1000000-KO	20	43	SS-4120915-SP	6	26	SS-8150432-TH	6	40	WS-0511302-KB	24	21
RE-1000000-KO	24	51	SS-4120915-SP	10	56	SS-8150432-TH	10	49	WS-0651310-KP	18	37
RE-1200000-KO	15	25	SS-4120915-SP	14	34	SS-8150710-SP	2	45	WS-1643202-KR	22	21
RE-1200000-KO	24	6	SS-4120915-SP	15	15	SS-8150710-SP	10	28	WT-0530002-KS	2	58
RO-0291801-00	4	41	SS-4120915-SP	16	32	SS-8150912-TH	4	18	WZ-1250300-KO	10	69
RO-0371801-00	8	3	SS-4121015-SP	2	52	SS-8151150-SP	4	1			
RO-0371801-00	12	10	SS-4121415-SP	16	31	SS-8151150-TP	14	7	110-00510	2	11
RO-0442401-00	4	13	SS-4150915-SP	12	16	SS-8151550-SP	4	33	110-00619	2	12
RO-0481901-00	14	28	SS-4150915-SP	14	9	SS-8152080-SP	14	33	110-00700	2	30
RO-0781901-00	10	59	SS-4150915-SP	15	31	SS-8153010-SR	20	13	110-01104	2	57
RO-0922702-00	10	16	SS-4151215-SP	12	65	SS-8153010-SR	20	47	110-01500	2	33
RO-0982401-00	20	6	SS-4151215-SP	12	66	SS-8660530-TP	24	45	110-01609	2	55
RO-0982401-00	24	41	SS-4151215-SP	18	25	SS-8660610-TP	4	15	110-01658	2	53
RO-1952401-00	18	2	SS-6060210-SP	2	56	SS-8660610-TP	4	21	110-02300	4	19
			SS-6080340-SP	18	31	SS-8660610-TP	8	26	110-02409	4	28
SD-0490261-SP	21	21	SS-6090510-SP	12	48	SS-8660610-TP	10	47	110-02508	4	29
SD-0500251-SP	12	4	SS-6090560-TP	10	3	SS-8660610-TP	10	58	110-02904	4	42
SD-0550212-TP	16	24	SS-6090620-SP	10	29	SS-8660610-TP	12	27	110-04009	6	21
SD-0600322-SD	8	12	SS-6090620-TP	10	14	SS-8660810-TP	6	13	110-04207	6	24
SD-0600361-SP	12	34	SS-6090620-TP	10	38	SS-8660810-TP	6	15	110-04306	6	23
SD-0630275-SP	12	44	SS-6090670-TP	4	27	SS-8660810-TP	6	18	110-05204	4	7
SD-0640261-SP	8	40	SS-6090670-TP	6	6	SS-8660810-TP	6	20	110-06350	8	7
SD-0640261-SP	12	42	SS-6090810-SP	8	28	SS-8660810-TP	10	62	110-06608	8	6
SD-0640604-TP	14	23	SS-6090810-TP	14	49	SS-8661040-TP	10	63	110-06608	8	35
SD-0641452-TP	12	49	SS-6090910-SP	14	40	SS-8680940-SP	10	41	110-06756	8	4
SD-0701511-TP	12	33	SS-6110420-TP	6	28	SS-8681650-TP	4	11	110-06905	8	9
SD-0720332-SP	8	11	SS-6110420-TP	12	9	SS-9121010-TP	14	48	110-07101	8	10
SD-0790431-SP	14	15	SS-6110610-TP	2	50	SS-9121410-TP	14	36	110-08109	4	26
SD-0920321-SP	14	12	SS-6110610-TP	2	62	SS-9151540-SR	20	22	110-08802	10	27
SD-1000801-SH	10	44	SS-6110710-TP	12	56	SS-9151610-SR	20	14	110-08901	10	22
SE-4301041-SR	18	16	SS-6110710-TP	16	20	SS-9151610-SR	20	48	110-09008	10	23
SK-3412000-SC	20	27	SS-6110810-TP	14	38	SS-9182010-SN	20	11	110-09107	10	37
SK-3482500-SC	21	24	SS-6111010-SP	6	31	SS-9182010-SN	20	45	110-09206	10	13
SK-3514000-SC	24	58	SS-6111010-TP	18	24				110-09800	10	5
SK-3514000-SC	24	66	SS-6111210-SP	4	31	TA-0850604-RO	2	4	110-09909	10	7
SL-4030851-SF	18	23	SS-6120930-TP	10	11	TA-0850604-RO	2	6	110-10600	10	64
SL-4051001-MZ	4	39	SS-6121210-SP	10	43	TA-0850604-RO	2	34	110-10709	10	61
SM-4030601-SN	16	2	SS-6121220-TP	12	5	TA-1250406-RO	2	51	110-10808	10	36
SM-4030601-SN	16	18	SS-6121220-TP	14	18	TA-1250504-RO	2	3	110-10907	10	48
SM-4030801-SB	24	14	SS-6121220-TP	14	28	TA-1250504-RO	2	5	110-14008	10	15
SM-4030801-SB	24	18	SS-6121250-TP	10	20	TA-1250705-RO	2	7	110-14156	10	42
SM-4030801-SB	24	24	SS-6151220-SP	24	64	TA-1250804-RO	6	1	110-14206	10	45
SM-4030801-SB	24	35	SS-6660610-TP	12	29	TA-2000502-RO	2	17	110-14354	10	54
SM-4031401-SB	24	32	SS-6661110-SP	4	24	TA-2101002-RO	2	20	110-15005	6	29
SM-4031501-SC	15	8	SS-6661110-SP	10	73				110-15807	6	25
SM-4051001-SB	24	12	SS-6700710-SH	20	5	WP-0320501-SC	16	28	110-17209	4	2
SM-4051001-SB	24	22	SS-6700710-SH	24	40	WP-0330500-MB	24	33	110-18504	2	32
SM-4051405-SE	22	12	SS-7080510-TP	6	7	WP-0330501-SB	24	30	110-18603	2	49
SM-6061610-SC	22	6	SS-7081310-SP	21	22	WP-0371026-SD	14	39	110-18900	2	36
SQ-1150501-SD	18	32	SS-7090520-TP	14	20	WP-0450000-SD	12	60	110-20005	18	14
SS-1090510-SP	12	14	SS-7090520-TP	14	21	WP-0450801-SD	4	32	110-20054	18	12
SS-1120710-SP	2	19	SS-7090610-SP	20	28	WP-0480856-SP	10	65	110-20203	18	17
SS-1120710-SP	2	60	SS-7090620-TP	8	18	WP-0480856-SP	14	47	110-20302	18	13
SS-2110915-SP	2	48	SS-7091110-SP	16	29	WP-0482086-SD	16	33	110-20401	18	19
SS-2110915-SP	4	49	SS-7091410-SP	16	25	WP-0501016-SD	14	41	110-20500	18	21
SS-4080310-SP	4	48	SS-7110350-SP	21	17	WP-0501016-SD	21	23	110-20609	18	20
SS-4080310-SP	4	52	SS-7110410-SP	8	49	WP-0570716-SE	24	59	110-20708	18	15
SS-4080610-SP	14	45	SS-7110740-TP	8	16	WP-0621016-SD	20	36	110-20807	18	18

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
110-20906	18	22	111-02506	15	2	113-46004	25	8-A	113-57100	14	16
110-21409	18	28	111-02605	2	10	113-46103	25	9-A	113-57209	14	6
110-21706	12	67	111-41355	6	34	113-46103	25	10-A	113-57209	14	25
110-23108	20	3	111-41702	20	39	113-46103	25	11-A	113-57308	14	3
110-23108	24	38	111-41801	2	67	113-46103	25	12-A	113-57407	14	1
110-23306	21	3	111-81500	22	14	113-46400	4	43	113-57506	14	24
110-23355	21	2	111-81559	22	1	113-46400	25	1-F	113-57704	14	19
110-23363	21	1	111-81609	22	10	113-46400	25	2-F	113-57803	14	27
110-23405	21	10	111-81708	22	15	113-46400	25	3-F	113-57902	14	29
110-23504	21	8	111-81757	22	9	113-46400	25	4-F	113-58108	14	13
110-23702	20	20	111-81807	22	5	113-46400	25	5-F	113-58207	14	10
110-23751	20	16	111-81906	22	2	113-46400	25	6-F	113-58306	14	31
110-23801	20	21	112-05309	8	14	113-46400	25	7-F	113-59304	15	13
110-24007	20	7	112-05408	8	13	113-46509	25	8-F	113-59353	15	1
110-24007	20	41	112-17601	15	32	113-46509	25	9-F	113-59700	16	27
110-24106	20	8	112-21504	18	29	113-46509	25	10-F	113-59759	16	1
110-24106	20	42	112-22007	18	30	113-46509	25	11-F	113-59809	16	26
110-24205	20	15	112-27501	15	28	113-46509	25	12-F	113-59957	16	23
110-24205	20	49	112-27758	15	19	113-46905	25	1-D	113-60153	16	22
110-24304	20	23	112-28103	15	18	113-46905	25	2-D	113-60708	20	2
110-24403	20	19	112-30901	8	38	113-46905	25	3-D	113-60757	20	1
110-24502	20	10	112-31503	18	27	113-46905	25	4-D	113-61003	20	24
110-24502	20	44	112-33053	16	15	113-46905	25	5-D	113-69402	20	38
110-30202	2	21	112-33202	16	10	113-46905	25	6-D	113-69451	20	32
110-30301	2	15	112-33251	16	19	113-47002	25	1-E	113-70855	4	16
110-32158	4	34	112-33301	16	7	113-47002	25	2-E	113-70905	6	47
110-32166	4	30	112-33400	16	4	113-47002	25	3-E	113-71200	18	6
110-32265	4	37	112-34309	16	3	113-47002	25	4-E	113-71259	18	4
110-37108	10	52	112-34408	16	6	113-47002	25	5-E	113-71358	18	7
110-37207	10	30	112-34507	16	13	113-47002	25	6-E	113-72109	15	24
110-37355	10	34	112-34606	16	8	113-47101	4	46	113-72257	15	22
110-38650	6	42	113-00258	2	1	113-47101	25	7-D	113-72554	2	70
110-38759	6	36	113-00407	2	58	113-47101	25	8-D	113-85101	10	6
110-38809	6	30	113-00506	2	2	113-47101	25	9-D	113-85200	10	10
110-38908	6	41	113-00605	2	59	113-47101	25	10-D	113-87602	10	20-1
110-39062	4	5	113-01355	8	31	113-47101	25	11-D	113-92107	18	26
110-39070	4	4	113-01405	8	32	113-47200	25	7-E	135-22206	16	30
110-42306	12	38	113-01603	8	20	113-47200	25	8-E			
110-42652	12	47	113-01702	8	5	113-47200	25	9-E			
110-42900	12	50	113-01900	10	35	113-47200	25	10-E			
110-43007	12	55	113-02106	10	66	113-47200	25	11-E			
110-43106	12	58	113-02254	10	19	113-47309	25	12-D			
110-43205	12	57	113-02304	4	23	113-47408	25	12-E			
110-43304	12	62	113-02304	4	25	113-49008	4	53			
110-43403	12	59	113-02411	10	12	113-49107	4	17			
110-43551	12	68	113-02502	10	40	113-51004	6	39			
110-45002	2	28	113-02619	10	68	113-51400	12	2			
110-45051	2	23	113-02700	10	17	113-51509	12	13			
110-45101	2	25	113-02809	10	2	113-51608	12	11			
110-45200	2	27	113-02908	10	25	113-51806	12	1			
110-45309	2	24	113-03005	10	24	113-51905	12	8			
110-45408	8	15	113-03161	10	26	113-52101	12	3			
110-45408	8	48	113-03302	10	4	113-52200	12	6			
110-45606	8	43	113-05505	2	46	113-52309	12	17			
110-45804	8	45	113-05901	8	37	113-52408	12	15			
110-45903	8	42	113-06107	8	34	113-52507	12	24			
110-46000	8	46	113-07303	18	11	113-52606	12	20			
110-46158	2	35	113-11057	10	72	113-52705	12	41			
110-46505	18	1	113-14267	10	67	113-52804	12	43			
110-47107	20	4	113-14408	15	29	113-52903	12	39			
110-47107	20	40	113-14507	10	1	113-53059	12	32			
110-47107	24	37	113-17500	15	21	113-53307	12	53			
110-47255	21	7	113-45600	2	63	113-53356	12	52			
110-47305	21	6	113-45709	2	61	113-53406	12	26			
110-47354	21	4	113-45808	4	44	113-53505	12	31			
110-52701	10	9	113-46004	2	47	113-53604	12	30			
110-53105	10	60	113-46004	4	47	113-54008	12	46			
110-95254	2	18	113-46004	25	1-A	113-54057	12	45			
111-00104	2	22	113-46004	25	2-A	113-54107	12	40			
111-01300	15	17	113-46004	25	3-A	113-54404	12	21			
111-02001	15	4	113-46004	25	4-A	113-55450	8	52			
111-02100	15	5	113-46004	25	5-A	113-55609	8	41			
111-02209	15	6	113-46004	25	6-A	113-56904	14	4			
111-02308	15	12	113-46004	25	7-A	113-57001	14	8			