


1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS

頭部外装関係




このパーツリストに記載されている部品をご注文の際は、部品の番号(例えば、81109-012-A00)でご注文下さい。また、ご注文の際は、このパーツリストの右側に記載されている部品番号(例えば、No.0010-01)又は、部品番号をご連絡頂ければ幸いです。又、後のため部品の一部が変更になる場合がありますのでご了承下さい。

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		B3101-053-000	FACE PLATE TAKE-UP LEVER ASM.		メンイタ	1
2		B3106-019-000	SCREW TAKE-UP LEVER		メンイタ トメネジ*	1
3		B1140-051-000	TAKE-UP OIL SPLASHER		テンヒョウ ユホーイタ	1
4		SS-3090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6		マルネジ* 9/64-40 L=6	1
5		B1158-563-000	THREAD TAKE-UP LEVER COVER		テンヒョウカバー	1
6		SS-7150740-SP	SCREW 15/64-28 L=7		マルヒラネジ* 15/64-28 L=7	2
7		B3501-051-000	OIL FILTER SLEEVE		メタル アフアラ チューニョー ツツ	1
8		B1155-053-000	OIL CUP		ウツオクリ ロツト* オイルカツフ*	1
9		B1509-051-000	ADJUSTING SCREW		オサエ チョーセツネジ*	1
10		B1114-051-000	NEEDLE THREAD GUIDE PIN		イトアンナイホー	1
11		B1150-051-000	TOP COVER		テンイタ	1
12		SD-0630241-SD	HINGE SCREW D= 6.30 H= 2.4		タ*ンネジ* D=6.3 H=2.4	1
13		B1152-051-000	WASHER		テンイタ ネジ*リ*カ*ネ	1
14	*	B1128-051-000	THREE-HOLE THREAD EYELET	D.09/79	B1128-522-000	-
15	*	B1128-522-000	THREE HOLE THREAD EYELET	A.09/79	ミツメイトカケ	2
16		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		トメネジ* 11/64-40 L=5	2
17		B1129-521-000	THREAD GUIDE, UPPER		イトアンナイ (ウエ)	1
18		SS-2090710-SP	SCREW 9/64-40 L=7		マルサラネジ* 9/64-40 L=7	2
19		B3138-051-000	TAKE-UP SPRING ADJUSTING PLATE		イトトリハ*ネ チョーセツイタ	1
20		SS-7090520-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.5		マルヒラネジ* 9/64-40 L=4.5	1
21		B1103-051-000	FACE PLATE PIN		メンイタ トメヒョウ	1
22		B1423-051-000	NEEDLE BAR FRAME GUIDE		ヨー*ト*タ*イ アンナイ	1
23		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8		ヒラサ*カ*ネ 4.8X8.4X0.8	1
24		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5		ロツカクホ*ルト 11/64-40 L=9.5	1
25		B1112-512-000	BED SLIDE, LEFT		ス*ハ*リイタ ヒタ*リ 5/16	1
26		B1109-521-000	THROAT PLATE 5/16		ハリイタ 5/16	1
27		B1104-051-000	THROAT PLATE PIN		ハリイタ トメヒョウ	1
28		SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネジ* 9/64-40 L=6	1
29	*	SS-2110920-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5	M.05/81	マルサラネジ* 11/64-40 L=8.5	1
30		B1157-009-0A0	OIL CUP ASM.		シタシ*ク オイルカツフ* クミ	1
31		B1113-512-000	BED SLIDE, RIGHT		ス*ハ*リイタ ミキ* 5/16	1
32		B1130-521-0A0	THREAD GUIDE ASM., LOWER		イトアンナイ シタ クミ	1
33		B1130-521-000	THREAD GUIDE		イトアンナイ シタ	(1)
34		B1131-521-000	THREAD PRESSER PLATE		ハリイタ オサエイタ	(1)
35		B1132-521-000	THREAD PRESSER PLATE SPRING		ハリイタ オサエイタ ハ*ネ	(1)
36		SD-0380551-SL	HINGE SCREW D= 3.80 H= 5.5		タ*ンネジ* D=3.8 H=5.5	(1)
37		SS-2090710-SP	SCREW 9/64-40 L=7		マルサラネジ* 9/64-40 L=7	2
38		B1110-051-0A0	BED SLIDE ASM.		ス*ハ*リイタ クミ	1
39		B1110-051-000	BED THROAT SPRING ASM.		ス*ハ*リイタ ハ*ネ クミ	(1)
40		B1844-521-000	BED SLIDE		ス*ハ*リイタ	(1)
41		B1838-521-000	HOOK OIL SHIELD B		カマシ*ク*タ*イ ユホーハ*ン B	1
42		SS-6110610-TP	HOOK OIL SHIELD A		カマシ*ク*タ*イ ユホーハ*ン A	1
43		B3121-521-0A0	SCREW 11/64-40 L=6		ヒラネジ* 11/64-40 L=6	4
44		B3121-521-000	THREAD TENSION BASE PLATE ASM.		イトチョーシ*タ*イ イタ クミ	1
45		B3134-521-000	TENSION RELEASE LEVER		イトユルメイタ	(1)
46		SD-0470281-SP	HINGE SCREW D=4.7 H=2.8		タ*ンネジ* D=4.7 H=2.8	(2)
47		B3124-521-0A0	TENSION STUD ASM.		イトチョーシ*ホー クミ	(1)
48		B3124-051-000	TENSION STUD		イトチョーシ*ホー	(2)
49		B3131-051-000	THREAD TENSION DISC PIN		イトチョーシ ユラ トメヒョウ	(2)
50		B3114-521-000	TENSION DISC THREAD GUIDE		イトチョシ*ガラ イトアンナイ	(1)
51		NS-6060350-SP	NUT 3/32-56		ロツカクナツト 3/32-56	(1)
52		B3127-051-000	TENSION RELEASE PIN, SHORT		イトユルメ ヒョウ	(2)
53		B3126-051-000	TENSION DISC		イトチョーシ ユラ	(4)
54		B3132-051-000	TENSION DISC HOLDER		イトチョーシ*ガラ オサエ	(2)
55		B3129-053-000	TENSION SPRING		イトチョーシ*ハ*ネ	(2)
56		B3125-012-000	THREAD TENSION STUD NUT		イトチョーシ ナツト	(3)
57		B3137-521-0A0	THREAD TAKE-UP SPRING GUIDE ASM.		イトトリハ*ネ アンナイ クミ	(1)
58		SS-6080810-SP	SCREW 1/8-44 L= 8.0		ヒラネジ* 1/8-44 L=8	(1)
59		B3123-520-000	THREAD TAKE-UP SPRING STUD		イトトリ ハ*ネシ*ク	(1)
60		B3128-520-000	TENSION SPRING		イトトリハ*ネ	(1)
61		SS-7110720-SP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネジ* 11/64-40 L=7	1
62		SS-8111251-SP	SCREW 11/64-40 L=12.0		トメネジ* 11/64-40 L=12	1
63	001	B3122-521-000	TENSION RELEASE BAR		イトユルメ オシホー	1
		B1109-521-000	THROAT PLATE 9/32	A.07/79	ハリイタ 9/32"	1

2. MAIN SHAFT & THREAD TAKE-UP COMPONENTS

上軸、天秤関係




Ref. No.	Note	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		B1905-520-0C0	THREAD TAKE-UP LEVER ASM.		テンヒン クミ	1
2		B1905-520-000	YHREAD TAKE-UP LEVER		テンヒン	(1)
3		B1906-051-0A0	TAKE-UP LEVER PIN ASM.		テンヒン ササシク クミ	(1)
4		CQ-2520000-00	OIL WICK		オイル	(0.1)
5		B1907-057-0A0	TAKE-UP LEVER CONNECTION ASM.		テンヒン スライトシク クミ	(1)
6		CQ-2020000-00	OIL WICK		オイル	(0.1)
7		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネシ 15/64-28 L=10.5	1
8		B1408-051-000	NEEDLE BAR CRANK ROD		ハリホー クランクロッド	1
9		B1210-051-0A0	NEEDLE BAR CRANK PIN ASM.		ハリホー クランクピン クミ	1
10		CQ-3030000-00	OIL WICK		オイル	(0.1)
11		B1206-051-000	COUNTERWEIGHT		ツリアイオモリ	1
12		SS-8680540-SP	SCREW 9/32-28 L= 4.5		トメネシ 9/32-28 L=4.5	1
13		SS-8681650-TP	SCREW 9/32-28 L=16		トメネシ 9/32-28 L=16	1
14	*	B1207-051-0A0	PLUG SCREW ASM.	D.02/79	ウツシク アフアラトメネシ クミ	-
15		CQ-3030000-00	OIL WICK		オイル	(0.1)
15-1	*	TA-0570601-M0	PLUG D=5.7X6.1 L=6	A.02/79	トメネシ D=5.7X6.1 L=6	1
16		SS-7681750-TP	SCREW 9/32-28 L=16.5		マルヒラネシ 9/32-28 L=16.5	1
17		SS-8680730-SP	SCREW 9/32-28 L=7		トメネシ 9/32-28 L=7	1
18	*	B1205-051-000	THRUST WASHER	D.02/79	ウツシク マイタル サカネ	-
19		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネシ 15/64-28 L=10.5	1
20		B1203-051-000	OIL FELT		ウツシク マイタル フィルト	1
21		B1202-051-0A0	MAIN SHAFT BUSHING, FRONT ASM.		ウツシク マイタル クミ	1
22		B1230-051-000	LEATHER PLUG		ウツシク マイタル シュントメセン	(1)
23		CQ-2520000-00	OIL WICK		オイル	(0.1)
24		D1450-055-BA0	TOP FEED CAM ASM.		ウツシク カム クミ	1
25		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5		トメネシ 1/4-40 L=4.5	(1)
26		SS-8660970-TP	SCREW 1/4-40 L= 8.5		トメネシ 1/4-40 L=8.5	(1)
27		B1220-562-0A0	STITCH DIAL ASM		オクリ メモリダイヤ クミ	1
28		SS-8151230-SP	SCREW 15/64-28 L=12		トメネシ 15/64-28 L=12	(2)
29		B1214-019-000	SPROCKET RING		アフアラツ リンク	2
30		B1302-051-000	SPROCKET WHEEL, UPPER		ウツシク ロケツ	1
31		SS-8681650-TP	SCREW 9/32-28 L=16		トメネシ 9/32-28 L=16	1
32		SS-7681750-TP	SCREW 9/32-28 L=16.5		マルヒラネシ 9/32-28 L=16.5	1
33		D1201-055-800	MAIN SHAFT		ウツシク	1
34		B1233-012-000	END SCREW		ハスミクマルマ オシアケネシ	1
35		B1227-520-000	HAND WHEEL		ハスミクマルマ	1
36		SS-8152030-SP	SCREW 15/64-28 L=20		トメネシ 15/64-28 L=20	1
37		SS-8151780-SP	SCREW 15/64-28 L=17.0		トメネシ 15/64-28 L=17	1
38		B1216-051-0A0	MAIN SHAFT BUSHING ASM., REAR		ウツシク ウシロメタル (1) クミ	1
39		B1216-051-000	MAIN SHAFT BUSHING 1, REAR		ウツシク ウシロメタル (1)	(1)
40		B1217-051-0A0	MAIN SHAFT BUSHING, REAR ASM.		ウツシク ウシロメタル 2 クミ	(1)
41		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネシ 15/64-28 L=7	(2)
42	*	B1219-051-000	MAIN SHAFT REAR BUSHING	D.08/79	SB-1150002-00	-
43	*	SB-1150002-00	BEARING COLLAR ASM.	A.08/79	ハアリツク	(1)
44		B1218-051-000	REAR BEARING RETAINING COLLAR		ウツシク ウシロハアリツク トメ	(1)
45		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネシ 15/64-28 L=10.5	1
46		B1301-051-000	TIMING BELT		タイミンクハルト	1
47		B1303-055-AA0	SPROCKET WHEEL LOWER ASM.		シタ スワロケツ アンセツソーチ	1
48		B1214-019-000	SPROCKET RING		スワロケツ リンク	(1)
49		B1303-055-A00	SPROCKET WHEEL, LOWER		シタ スワロケツ	(1)
50		SS-8090410-SP	SCREW 9/64-40 L= 3.5		トメネシ 9/64-40 L=3.5	(1)
51		B1310-055-000	SAFETY CLUTCH SMALL LINK		アンセツソーチ ショーリンク	(1)
52		B1314-055-000	SAFETY CLUTCH SMALL LINK PIN		アンセツソーチ ショーリンク ピン	(1)
53		B1307-055-000	SAFETY CLUTCH HOOK		アンセツソーチ ツメ	(1)
54		B1305-055-000-A	SAFETY CLUTCH SPRING		アンセツソーチ ハネ	(1)
55		SD-0640322-TP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 3.2		タネネシ D=6.35 H=3.2	(2)
56		B1309-055-000	SAFETY CLUTCH COUNTER-HOOK SPRING		アンセツソーチ キヤクツメ ハネ	(1)
57		B1308-055-000	SAFETY CLUTCH COUNTER-HOOK		アンセツソーチ キヤク ツメ	(1)
58		B1311-055-000	SAFETY CLUTCH BODY		アンセツソーチ ウケ	(1)
59		SS-7661110-TH	SCREW 1/4-40 L=11.0		マルヒラネシ 1/4-40 L=11	(2)

Note (注記) 101 Special order part



3. NEEDLE BAR & FEED ROCK SHAFT COMPONENTS

針棒、水平送り軸関係




Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B1421-051-000	NEEDLE BAR FRAME TAPER STUD		ハリホ- ヨ-ト-タ-イ テ-ハ-シ-ク	1
2		SS-8151160-SP	SCREW 15/64-28 L=11.0		トメネシ 15/64-28 L=11	1
3		B1420-518-000	NEEDLE BAR FRAME		ハリホ- ヨ-ト-タ-イ	1
4		B1401-518-000	NEEDLE BAR		ハリホ-	1
5		B1411-521-0A0	NEEDLE BAR CONNECTION ASM.		ハリホ-タ-キ クミ	1
6		SS-7090910-SP	SCREW 9/64-40 L= 8.5		マルヒラネシ 9/64-40 L=8.5	(1)
7		B1412-051-000	FELT		ハリホ-タ-キ フェルト	(1)
8		B1438-051-0A0	OIL WICK ASM.		ヨ-ト- セ-ンフ-ウテ 25mm クミ	1
9		B1437-051-000	OIL WICK RETAINER		ヨ-ト- セ-ンフ-ウテ 25mmサライ	1
10		B1425-051-0A0	NEEDLE BAR FRAME SLIDE BLOCK ASM.		ハリホ- ヨ-ト-カクコ-マ クミ	1
11		NS-6620310-SP	NUT 3/16-32		ロツカクナツ 3/16-32	1
12		B1429-051-0A0	NEEDLE BAR FRAME ASM.		ハリホ- ヨ-ト-シ-ク クミ	1
13		B1431-520-0A0	ROCK SHAFT REAR CRANK ASM.		ハリホ- ヨ-ト- コ-フ-ウテ クミ	1
14		SS-6151440-SP	SCREW 15/64-28 L=14		ヒラネシ 15/64-28 L=14	(1)
15		B1434-051-0A0	NEEDLE BAR FRAME ROD ASM.		ハリホ- ヨ-ト-ロツ- クミ	1
16		CQ-2020000-00	OIL WICK		25mm	(0.1)
17		SD-0790801-SP	HINGE SCREW D=7.94 H=8		タ-ンネシ D=7.94 H=8	1
18		NS-6160520-SP	NUT 1/4-24		ロツカクナツ 1/4-24	1
19		NS-6700420-SP	NUT 5/16-24		ロツカクナツ 5/16-24	1
20		B1435-051-0A0	DRIVING ROD CRANK		ハリホ- ヨ-ト- オクリウテ クミ	1
21		SS-6151920-SP	SCREW 15/64-28 L=19.0		ヒラネシ 15/64-28 L=19	(1)
22		SD-095080A-SP	HINGE SCREW ASM.		タ-ンネシ クミ	1
23		CQ-2020000-00	OIL WICK		25mm	(0.1)
24		B1402-520-HA0	NEEDLE CLAMP (5/16)		ハリト-メ 5/16 クミ	1
25		SS-6090410-TP	SCREW 9/64-40 L= 3.5		マルヒラネシ 9/64-40 L=3.5	(2)
26		MDP-170B2300	NEEDLE DPX17 #23		ハリ DPX17 #23	2
27		B1613-521-H00	FEED DOG 5/16		オクリハ 5/16 2.6X7	1
28		SS-6580752-TP	SCREW 1/8-40 L=7		ロツカクナツ 1/8-40 L=6.3	2
29	◇01	B1613-521-H0B	FEED DOG 5/16 2		オクリハ 5/16 2マル	1
30	◇01	B1613-521-H0A	FEED DOG 5/16 2.6X5		オクリハ 5/16 2.6X5	1
31		B1605-051-000	OIL SUPPLY FELT		オクリタ-イ フタマ アフ-ラタ-メフェルト	1
32		SS-5080710-SP	SCREW 1/8-44 L= 6.5		トラスネシ 1/8-44 L=6.5	1
33		NS-6080210-SP	NUT 1/8-44		ロツカクナツ 1/8-44	1
34	*	SS-8081210-TH	SCREW 1/8-44 L=11.5	D.10/81	SS-6081210-SP	-
35	*	SS-6081210-SP	SCREW 1/8-44 L=12	A.10/81	ヒラネシ 1/8-44 L=12	1
36		SS-8620610-SP	SCREW 3/16-32 L=6		トメネシ 3/16-32 L=6	1
37		B1602-521-0A0	FEED BAR ASM.		オクリタ-イ クミ	1
38		B1602-521-000	FEED BAR		オクリタ-イ	(1)
39		B1604-051-000	FEED BAR SLIDE FORK		オクリタ-イ フタマ	(1)
40		WS-0651510-KP	SPRING WASHER 6.5X12.5X1.5		ハ-ネサ-カ- 6.5X12.5X1.5	(1)
41		SS-9151440-CP	SCREW 15/64-28 L=14		ロツカクナツ 15/64-28 L=14	(1)
42		B1609-051-000	FEED ROCK SHAFT BUSHING, REAR		スイハイ オクリシ-ク ウシロメタル	1
43		SS-8152030-SP	SCREW 15/64-28 L=20		トメネシ 15/64-28 L=20	1
44		CS-1401010-SC	THRUST COLLAR ASM. D=14 W=10		スラストワ D=14 W=10 クミ	2
45		SS-8150410-SP	SCREW 15/64-28 L=4		トメネシ 15/64-28 L=4	(4)
46		B1616-562-0A0	FEED ROCK SHAFT CRANK ASM.		スイハイ オクリウテ クミ	1
47		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14		マルヒラネシ 11/64-40 L=14	(2)
48		B1648-562-0A0	CONNECTING PIN ASM.		スイハイ オクリウテ-シ-ク クミ	1
49		CQ-2020000-00	OIL WICK		25mm	(0.1)
50		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L= 4.5		トメネシ 11/64-40 L=4.5	2
51		B1607-051-000	FEED ROCK SHAFT BUSHING, FRONT		スイハイ オクリシ-ク マイメタル	1
52		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネシ 15/64-28 L=10.5	1
53		B1603-521-0A0	FEED ROCKER ARM ASM.		スイハイオクリ テヨ-セツウテ クミ	1
54		SS-7111310-TP	SCREW 11/64-40 L=12.8		マルヒラネシ 11/64-40 L=12.8	(2)
55		B1601-521-000	FEED ROCK SHAFT		スイハイ オクリシ-ク	1
56		B1604-012-0A0	FEED BAR SHAFT ASM.		オクリタ-イ シ-ク クミ	1
57		CQ-2520000-00	OIL WICK		25mm	(0.1)
58		CS-0640660-SH	THRUST COLLAR ASM. D=6.35 W=6.35		スラストワ D=6.35 W=6.35 クミ	1
59	◇01	SS-8090410-TP	SCREW 9/64-40 L=3.9		トメネシ 9/64-40 L=3.9	(1)
59	◇01	B1613-521-G0B	FEED DOG 9/32	A.07/79	オクリハ 9/32	1

Note (注記) ◇01 Special order part


特別注文部品

4. PRESSER BAR & WALKING FOOT COMPONENTS

押え棒、上送り関係



Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		B1502-051-000	PRESSER BAR GUIDE SLEEVE		オサエホ- アンナイツツ	1
2		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネシ 15/64-28 L=10.5	1
3		B1501-040-000	PRESSER BAR		オサエホ-	1
4		B1503-051-A00	PRESSER BAR BUSHING, UPPER		オサエホ- クワメタル 1	1
5		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネシ 15/64-28 L=10.5	2
6		B1504-051-0A0	PRESSER BAR GUIDE BRACKET ASM.		オサエホ-ダキ アンナイ クミ	1
7		SS-7090910-SP	SCREW 9/64-40 L= 8.5		マルヒラネシ 9/64-40 L=8.5	(1)
8		SD-0800481-SP	HINGE SCREW D= 8 H= 4.9		ダンネシ D=8 H=4.9	1
9		WP-0651056-SD	WASHER 6.5X11X1		ヒラサカネ 6.5X11X1	1
10		B1460-053-0A0	PRESSER LIFTER LEVER ASM.		オサエホ-テコタイ クミ	1
11		B1460-053-00A	HAND LIFTER MOUNTING BRACKET		オサエホ- テコタイ	(1)
12		PT-0201200-S0	TAPERED PIN 2X12		テーパピ 2X12	(1)
13		B1460-053-00B	CONNECTING PIN		オサエホ- テコタイ シク	(1)
14		SS-7111310-SP	SCREW 11/64-40 L=12.8		マルヒラネシ 11/64-40 L=12.8	(1)
15		B1461-521-0A0	THREAD RELEASE GUIDE ASM.		イトルメ クイタ クミ	1
16		B1462-053-000	THREAD RELEASE SPRING		イトルメ クイタ ハネ	1
17	*	B1507-051-0A0	PRESSER BAR GUIDE BRACKET ASM.	D.10/79	B1507-562-0A0	-
18	*	B1507-562-0A0	PRESSER BAR GUIDE BRACKET ASM.	A.10/79	オサエホ-ダキ クミ	1
19	*	SS-7091310-SP	SCREW 9/64-40 L=13.0	D.10/79	SS-7091310-SP	-
20		B1512-051-000	HAND LIFTER	A.10/79	マルヒラネシ 9/64-40 L=13	(1)
21		B1515-051-000	HAND LIFTER PIN		オサエホ	1
22		B1503-051-B00	PRESSER BAR BUSHING, LOWER		オサエホ- シタメタル 2	1
23		SS-6090910-TP	SCREW 9/64-40 L=9		ヒラネシ 9/64-40 L=9	1
24		B1525-520-HA0	PRESSER FOOT 5/16 ASM.		オサエホ-アシ 5/16 クミ	1
25		B1465-053-000	WALKING BAR DRIVING LINK		クワクリ ヨート-リンク	1
26		B1459-053-00A	L SHAPED LINK		リカタ リンク	1
27		SS-6111140-SP	SCREW 11/64-40 L=11		ヒラネシ 11/64-40 L=11	1
28		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40		ロツカクナツト 11/64-40	1
29		B1457-055-000	SCREW STUD		クワクリ レンケツ タンネシ	1
30		B1459-053-CAB	L SHAPED LINK CONNECTING STUD ASM.		リカタ リンクシク クミ	1
31		CQ-2020000-00	OIL WICK		ジシ	(0.1)
32		NS-6660430-SP	NUT 1/4-40		ロツカクナツト 1/4-40	1
33		B1458-053-000	CONNECTING LINK		クワクリ レンケツリンク	1
34		B1455-053-000	BUSHING		クワクリシク メタル	2
35		B1456-053-000	UPPER FEED DRIVING SHAFT		クワクリシク	1
36		D1454-055-BA0	UPPER FEED SPRING ROD ASM.		クワクリシク クミ	1
37		SS-7161640-SP	SCREW 1/4-24 L=16.0		マルヒラネシ 1/4-24 L=16	(1)
38		D1456-055-B00	HINGE SCREW		クワクリ ロツタ タンネシ	1
39		D1455-055-B00	CONNECTING STUD		クワクリ ロツタ レンケツシク	1
40		D1453-055-B00	UPPER FEED DRIVING ROD		クワクリ ロツタ	1
41		D1457-055-B00	WASHER		レンケツシク タンネシ ガカネ	1
42		B1213-012-000	FELT RETAINER		フェルト オサエ	1
43	*	B1702-012-000	OIL FELT		フェルト	1
44	*	D1458-055-B00	WING SCREW	D.04/79	NS-6110530-SP	-
45	*	NS-6110530-SP	NUT 11/64-40	A.04/79	ロツカクナツト 11/64-40	1
46		B1469-053-000	ADJUSTING THUMB SCREW		クワクリ オサエホ- チョ-セツネシ	1
47		B1467-053-0A0	WALKING BAR ASM.		クワクリハネ シシホ- クミ	1
48		B1468-053-000	WALKING BAR SPRING		クワクリホ- オサエハネ	1
49		SD-0801601-SP	HINGE SCREW D= 8 H=16		ダンネシ D=8 H=16	1
50		B1505-053-000	ADJUSTING PRATE SPRING		オサエ チョ-セツ イタハネ	1
51		B1466-053-0A0	WALKING BAR ASM.		クワクリホ- クミ	2
52		CQ-2020000-00	OIL WICK		ジシ	(0.1)
53		B1470-521-HA0	WALKING FOOT ASM. 5/16		オサエ ナカアシ 5/16 クミ	1
54		SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L= 6.5		ヒラネシ 11/64-40 L=6.5	(1)




Special order part (For this drawing)
This is a selective part, so please consult us
before ordering when placing your order

この部品は注文部品(無在庫)です
ご注文の際は、必ずこの部品についてお問い合わせください

4. PRESSER BAR & WALKING FOOT COMPONENTS

5. HOOK SHAFT & VERTICAL HOOK COMPONENTS

下軸、水平釜関係




Ref. No.	Note	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Am't. Req. 数量
1	◇01	B1830-521-0A0	VERTICAL HOOK ASM. B		スライカマ A クミ	2
2		B1837-521-0A0	BOBBIN CASE ASM.		ホ*ヒン ケース クミ	2
3		B1837-521-00A	BOBBIN CASE		ホ*ヒン ケース	(2)
4		B1837-521-00B	THREAD TENSION SPRING		イトチヨ-シ ハ*ネ	(2)
5	*	SS-6560250-SH	SCREW 3/32-80 L=1.7	D.11/79	SS-6560250-SH	-
6	*	SS-6560250-TH	SCREW 3/32-80 L=1.7	A.11/79	ヒラネシ* 3/32-80 L=1.7	(2)
7		SS-2040210-SH	SCREW 1/16-80 L=1.6		マルサラネシ* 1/16-80 L= 1.6	(2)
8		B1830-521-HA0	VERTICAL HOOK ASM. A		スライカマ B クミ	2
9		B9117-563-000	BOBBIN		ホ*ヒン	2
10		B1824-563-000	BOBBIN CASE OPENING LEVER		ナカカ*マ アンナイ	2
11		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1		ヒラサ*カ*ネ 3.7X8X1	2
12		SS-6090620-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネシ* 9/64-40 L=6	2
13		B1821-051-0A0	SCREW STUD ASM.		ナカカ*マ アンナイクラックヒン クミ	2
14		CQ-2020000-00	OIL WICK		コシ	(0.2)
15		B1820-051-000	BOBBIN CASE OPENING LEVER LINK		ナカカ*マ アンナイ リンク	2
16		B1823-051-0A0	PIN ASM.		ナカカ*マ アンナイシ*ク クミ	2
17		CQ-2020000-00	OIL WICK		コシ	(0.2)
18		B1814-563-000	HOOK DRIVING SHAFT BUSHING, UPPER		カマシ*ク ウメタル	2
19		B1822-563-000	BOBBIN CASE OPENING LEVER CRANK		ナカカ*マ アンナイウテ*	2
20		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40		ロツカクナツト 11/64-40	2
21		B3542-581-000	OIL FELT		フェルト	1
22		B1802-051-0A0	BUSHING ASM., FRONT		シタシ*ク マイメタル	1
23		CQ-2020000-00	OIL WICK		コシ	(0.1)
24		SS-8152030-SP	SCREW 15/64-28 L=20		トメネシ* 15/64-28 L=20	1
25		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40		ロツカクナツト 11/64-40	2
26		B1843-563-000	OIL ADJUSTING SCREW		カ* ユリヨ- チヨ-セツネシ*	2
27		SS-6153040-SP	SCREW 15/64-28 L=30		ヒラネシ* 15/64-28 L=30	2
28		WP-0753016-SZ	WASHER 7.5X16.0X3.0		ヒラサ*カ*ネ 7.5X16X3	2
29		SS-7762840-SP	SCREW 1/4-28 L=28.0		マルヒラネシ* 1/4-28 L=28	2
30		B1810-520-000	HOOK DRIVING SHAFT SADDLE, LEFT		カマシ*クタイ(ヒタ*リ)	1
31		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネシ* 15/64-28 L=7	2
32		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネシ* 15/64-28 L=10.5	2
33	◇02	B1815-563-000	HOOK DRIVING SHAFT BUSHING, LOWER		カマシ*ク シタメタル	2
34		B1818-051-000	THRUST WASHER		ネシ*ハク*ルマ スラストイ*ク	2
35		B1817-051-0A0	HOOK DRIVING SHAFT GEAR ASM, SMALL		ネシ*ハク*ルマ シヨ- クミ	2
36		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5		トメネシ* 1/4-40 L=4.5	(2)
37		SS-8660670-SP	SCREW 1/4-40 L= 6.1		トメネシ* 1/4-40 L=6.1	(2)
38		B1816-051-0A0	HOOK DRIVING SHAFT GEAR ASM, LARGE		タ*イ ネシ*ハク*ルマ クミ	2
39		SS-8660830-TP	SCREW 1/4-40 L=8.3		トメネシ* 1/4-40 L=8.3	(4)
40		SS-8151230-SP	SCREW 15/64-28 L=12		トメネシ* 15/64-28 L=12	2
41		B1840-051-0A0	FEED DRIVING ECCENTRIC ASM.		シヨ-ケ* オクリカ*ク クミ	1
42		SS-8150580-SP	SCREW 15/64-28 L= 5.0		トメネシ* 15/64-28 L=5	(1)
43		B1811-563-000	HOOK DRIVING SHAFT SADDLE		カマシ*クタイ	1
44		B1312-055-000	SAFETY CLUTCH KNOB		アンセ*ンソ-チ オシホ*タン	1
45		PS-0200102-KH	SPRING PIN 2.0X10		スフ*リンク*ヒン 2.0X10	1
46		B1639-051-000	SPRING		オシホ*タン ハ*ネ	1
47		B1313-055-000	SAFETY CLUTCH KNOB SLEEVE		アンセ*ンソ-チ ホ*タン ツツ	1
48		B1314-057-000	SAFETY CLUTCH RATCHET GEAR		アンセ*ンソ*ク ラチエツト キ*ト-	1
49		SS-8151780-SP	SCREW 15/64-28 L=17.0		トメネシ* 15/64-28 L=17	1
50		SS-8152080-SP	SCREW 15/64-28 L=19.5		トメネシ* 15/64-28 L=19.5	1
51		B1801-521-000	HOOK DRIVING SHAFT		シタシ*ク	1
52		B1804-051-000	BUSHING, INTERMEDIATE		シタシ*ク ナカメタル	1
53		SS-6151920-SP	SCREW 15/64-28 L=19.0		ヒラネシ* 15/64-28 L=19	1
54		B1807-512-000	BUSHING B, INTERMEDIATE		シタシ*ク ナカメタル B	1
55		B1807-051-0A0	BUSHING 1 ASM., REAR		シタシ*ク ウシロメタル クミ	1
56		B1807-051-000	BUSHING 1, REAR		シタシ*ク ウシロメタル 1	(1)
57	*	B1808-051-000	BUSHING 2, REAR		シタシ*ク ウシロメタル 2	(1)
58	*	B1219-051-000	MAIN SHAFT REAR BUSHING	D.08/79	SB-1150002-00	-
59	*	SB-1150002-00	BEARING	A.08/79	ハ*アリ*ク*	(1)
60		B1809-051-000	BEARING RETAINING COLLAR		シタシ*ク ハ*アリ*ク*ト*メ	(1)
61		SS-8090530-TP	SCREW 9/64-40 L= 5.0		トメネシ* 9/64-40 L=5	(3)
		SS-8150750-SP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネシ* 15/64-28 L=7	2
		SS-8152030-SP	SCREW 15/64-28 L=20		トメネシ* 15/64-28 L=20	1

Note (注記) ◇01 Special order part (for fine thread)
 ◇02 This is a selective part, so please consult us
 beforehand when placing your order

特別注文部品(細糸用)
 この部品は選択部品でありますので、ご注文の際は
 はあらかじめ当方へお問い合わせ下さい。

6. REVERSE FEED CONTROL LEVER COMPONENTS


送りレバー関係



Ref. No.	Note	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		B1614-521-0A0	WORK CRANK CONNECTING ROD ASM.		オクリロツト* クミ	1
2		B1622-057-000	FRICTION PLATE		オクリ チョーセツ カミソリ	(1)
3	*	SS-8081210-TH	SCREW 1/8-44 L=11.5	D.02/82	SS-6081220-TP	-
4	*	SS-6081220-TP	SCREW 1/8-44 L=12	A.02/82	ヒラネシ* 1/8-44 L=12	(2)
5		NS-6080210-SP	NUT 1/8-44		ロツカクナツト 1/8-44	(2)
6		SS-8151780-SP	SCREW 15/64-28 L=17.0		トメネシ* 15/64-28 L=17	(1)
7		SS-8151770-SP	SCREW 15/64-28 L=17.0		トメネシ* 15/64-28 L=17	(1)
8		B1636-055-000	FEED ECCENTRIC ADJUSTING KNOB		オシホ*タン	1
9		B1639-051-000	SPRING		オシホ*タン ハ*ネ	1
10		RE-0500000-K0	SNAP RING 5		Eカ*タトメワ 5	1
11		B1626-562-000	FEED ECCENTRIC GUIDE		オクリ チョーセツ アンナイカ	1
12		B1624-055-000	FEED ECCENTRIC BODY SPRING		オクリ チョーセツハ*ネ	1
13		B1625-057-0A0	RETAINING COLLAR ASM.		オクリチヨセツタイ ハ*ネウケ クミ	1
14		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		トメネシ* 11/64-40 L=5	(1)
15		SS-8110750-SP	SCREW 11/64-40 L= 6.5		トメネシ* 11/64-40 L=6.5	(1)
16		B1213-012-000	FELT RETAINER		フエルト オザエ	1
17		B1702-012-000	OIL FELT		フエルト	1
18		B1647-562-000	FEED REGULATING FORK LINK		オクリ チョーセツ フタマタリンク	1
19		B1664-562-000	NEEDLE BEARING		フタマタリンク ニート*ル シ*クウケ	1
20		B1646-562-0A0	FEED REGULATING LINK PIN ASM.		オクリ チョセツリンク シ*ク クミ	1
21		CQ-2020000-00	OIL WICK		ユシツ	(0.1)
22		B2007-232-000	TENSION SPRING		ヒツハ*リハ*ネ	1
23		B1647-122-000	SUSPENSION BRACKET A		ヒツハ*リ ハ*ネカケ A	1
24		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネシ* 15/64-28 L=7	1
25		B1667-521-000	FEED LIMITING PLATE		オクリ セイケ*ンイタ	1
26		B1644-562-0A0	FEED REGULATING PIN ASM.		オクリ チョーセツE*ン クミ	1
27		CQ-2020000-00	OIL WICK		ユシツ	(0.1)
28		NS-6110530-SP	NUT 11/64-40		ロツカクナツト 11/64-40	1
29		SS-9111820-SP	SCREW 11/64-40 L=18		ロツカクホ*ルト 11/64-40 L=18	1
30		SS-9121340-CP	SCREW 3/16-28 L=13		ロツカクホ*ルト 3/16-28 L=13	2
31		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8		ヒラサ*カ*ネ 4.8X8.4X0.8	2
32		SS-8110750-SP	SCREW 11/64-40 L= 6.5		トメネシ* 11/64-40 L=6.5	1
33		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L= 4.5		トメネシ* 11/64-40 L=4.5	1
34		B1642-562-000	FEED REGULATING ARM PIN		オクリ チョーセツウデ* ヒ*ン	1
35		B1641-562-000	FEED REGULATING ARM SHAFT		オクリ チョーセツウデ* シ*ク	1
36		SS-8110750-SP	SCREW 11/64-40 L= 6.5		トメネシ* 11/64-40 L=6.5	1
37		B1640-562-0A0	FEED REGULATING ARM ASM.		オクリ チョーセツウデ* クミ	1
38		SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12		マルヒラネシ* 15/64-28 L=12	(1)
39		B1414-155-000	NEEDLE BAR CONNECTING SLIDE BLOCK		カクコ*マ	1
40		SS-7090540-TP	SCREW 9/64-40 L=5		マルヒラネシ* 9/64-40 L=5	1
41		B1643-562-000	BUSHING, FOR ARM SHAFT		オクリ チョーセツウデ* シ*ク メタル	1
42		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		トメネシ* 11/64-40 L=5	1
43		B1645-562-000	FEED REGULATING LINK		オクリ チョーセツリンク	1
44		SS-8110750-SP	SCREW 11/64-40 L= 6.5		トメネシ* 11/64-40 L=6.5	1
45		B1651-562-0A0	FEED CHANGING FORK ASM.		オクリ ヘンカンシ*ク フタマタ クミ	1
46		SS-9151630-CP	SCREW 15/64-28 L=15.5		ロツカクホ*ルト 15/64-28	(1)
47		B1652-521-000	FEED CHANGING SHAFT BASE A		オクリ ヘンカンシ*クタイ A	1
48		SM-6081542-CP	SCREW M8X1.25 L=15		ロツカクアサホ*ルト M8 L=15	2
49		B1653-521-000	FEED CHANGING SHAFT		オクリ ヘンカンシ*ク	1
50		B1654-521-0A0	FEED CHANGING ARM ASM.		オクリ ヘンカンウデ* クミ	1
51		SS-8151280-SP	SCREW 15/64-28 L=12.0		トメネシ* 15/64-28 L=12	(1)
52		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネシ* 15/64-28 L=10.5	(1)
53		B1657-521-000	FEED REGULATING ROD		オクリ チョーセツ ロツト*	1
54		SD-0640323-TP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 3.2		タ*ンネシ* D=6.35 H=3.2	2
55		B1624-555-000	REVERSE FEED CONTROL LEVER		オクリレハ*-	1
56		B1658-521-0A0	TENSION SPRING REGULATING ARM ASM.		ヒツハ*リハ*ネカケ チョーセツウデ* クミ	1
57		SS-7121410-SP	SCREW 3/16-28 L=14		マルヒラネシ* 3/16-28 L=14	(1)
58		SS-8151280-SP	SCREW 15/64-28 L=12.0		トメネシ* 15/64-28 L=12	1
59		SS-7620750-SP	SCREW 3/16-32 L= 6.5		マルヒラネシ* 3/16-32 L=6.5	2
60		B1666-521-000	TENSION SPRING B		ヒツハ*リハ*ネ B	1
61		B1660-521-000	REVERSE FEED CONTROL LEVER SHAFT		オクリ チョーセツ レハ*-シ*ク	1
62		B1662-562-000	COLLAR		オクリレハ*- サ*カ*ネ	1
63		SS-9660940-SP	SCREW 1/4-40 L=8.5		ロツカクホ*ルト 1/4-40 L=8.5	1
64		SS-8660970-TP	SCREW 1/4-40 L= 8.5		トメネシ* 1/4-40 L=8.5	1

7. KNEE LIFTER & OIL RESERVOIR COMPONENTS

膝上げ、油溜関係



9. BELT COVER & THREAD WINDER COMPONENTS

ベルトカバー、糸巻装置関係

8. THREAD STAND UNIT COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS)

(品名・数量・単位) 特殊発注部品


Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C.	品 名	Amt. Req.
1		B3409-053-000	KNEE LIFTER FRONT LEVER		ヒサアケ マイチ	1
2		SD-0790361-SP	HINGE SCREW D=7.94 H=3.6		タツネシ D=7.94 H=3.6	2
3		PD-0231100-08	SPLIT PIN 2.3X11		ワリピン 2.3X11	1
4		B3410-051-000	KNEE LIFTER REAR LEVER		ヒサアケ ウシロ テコ	1
5		B3413-521-000	REAR LIFTING BAR		ウシロツリ棒	1
6		CS-0510710-SC	THRUST COLLAR ASM. D=5.1 W=7		スラストウケ D=5.1 W=7 クミ	1
7		SS-7110540-SP	SCREW 11/64-40 L=5		マルヒラネシ 11/64-40 L=5	(1)
8		B3414-051-000	REAR LIFTING BAR SPRING		ウシロ ツリ棒 オシハネ	1
9		B1839-521-0A0	OIL RESERVOIR ASM.		オイルリザーワリ クミ	1
10		B1841-521-000	OIL DRIP FELT		カマシクタイ モルトフレン	1
11		B3431-521-0C0	KNEE LIFTER ASM.		ヒサアケ ソーチ クミ	1
12		B3431-521-0B0	KNEE DRIVING SHAFT BRACKET ASM.		ヒサアケ シクウチ クミ	(1)
13		B3426-521-000	KNEE PRESS ROD A		ヒサアケ ヨコシク A	(1)
14		B3425-521-000	ROTATING LEVER B		ヒサアケ カイチンウチ B	(1)
15		SS-8153010-SP	SCREW 15/64-28 L=30		トメネシ 15/64-28 L=30	(2)
16		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28		ワツカフナツ 15/64-28	(2)
17		B3424-521-000	ROTATING LEVER A		ヒサアケ カイチンウチ A	(1)
18	*	SS-9151540-SP	SCREW 15/64-28 L=15.0	D.09/80	SS-9151540-SR	-
19	*	SS-9151540-SR	SCREW 15/64-28 L=15	A.09/80	ワツカフナツ 15/64-28 L=15	(2)
20		B3431-521-000	KNEE PRESS ROD BASE		ヒサアケ シクウチ	(1)
21		B3429-521-000	KNEE PRESS SPRING		ヒサアケ モトシハネ	(1)
22		B3430-521-000	KNEE PRESS JOINT		ヒサアケ ツキテ	(1)
23		SS-7151550-SP	SCREW 15/64-28 L=14.5		マルヒラネシ 15/64-28 L=14.5	(1)
24		B3428-521-000	PRESSER SPRING		ヒサアケ オサエハネ	(1)
25		SS-7090510-SP	SCREW 9/64-40 L=4.6		マルヒラネシ 9/64-40 L=4.6	(1)
26		B3427-521-0A0	KNEE PRESS ROD MOUNTING ARM ASM.		ヒサアケ タテシク トリツケウチ クミ	(1)
27		B3430-552-0A0	KNEE PRESS PLATE ASM.		ヒサアケ クミ	(1)
28		B3431-552-000-A	KNEE PRESS PLATE COVER		ヒサアケ カハ	(1)
29		SS-9661120-CP	SCREW 1/4-40 L=10.5		ワツカフナツ 1/4-40 L=10.5	(1)
30		B3419-122-000	KNEE LIFTER PLATE ROD		ヒサアケ クチシク	(1)
31		B3420-521-000	KNEE PRESS ROD B		ヒサアケ ヨコシク B	(1)
32		B3432-521-000	PIN		ヒサアケ ツキテ カンコウピン	(1)
33		B3427-521-000	KNEE PRESS ROD MOUNTING ARM		ヒサアケ クチシク トリツケウチ	(1)
34		SS-9182010-SN	SCREW 9/32-20 L=20		ワツカフナツ 9/32-20 L=20	(2)
		SS-7151610-SP	SCREW 15/64-28 L=16		マルヒラネシ 15/64-28 L=16	2



Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C.	品 名	Amt. Req.
1		B3409-053-000	KNEE LIFTER FRONT LEVER		ヒサアケ マイチ	1
2		SD-0790361-SP	HINGE SCREW D=7.94 H=3.6		タツネシ D=7.94 H=3.6	2
3		PD-0231100-08	SPLIT PIN 2.3X11		ワリピン 2.3X11	1
4		B3410-051-000	KNEE LIFTER REAR LEVER		ヒサアケ ウシロ テコ	1
5		B3413-521-000	REAR LIFTING BAR		ウシロツリ棒	1
6		CS-0510710-SC	THRUST COLLAR ASM. D=5.1 W=7		スラストウケ D=5.1 W=7 クミ	1
7		SS-7110540-SP	SCREW 11/64-40 L=5		マルヒラネシ 11/64-40 L=5	(1)
8		B3414-051-000	REAR LIFTING BAR SPRING		ウシロ ツリ棒 オシハネ	1
9		B1839-521-0A0	OIL RESERVOIR ASM.		オイルリザーワリ クミ	1
10		B1841-521-000	OIL DRIP FELT		カマシクタイ モルトフレン	1
11		B3431-521-0C0	KNEE LIFTER ASM.		ヒサアケ ソーチ クミ	1
12		B3431-521-0B0	KNEE DRIVING SHAFT BRACKET ASM.		ヒサアケ シクウチ クミ	(1)
13		B3426-521-000	KNEE PRESS ROD A		ヒサアケ ヨコシク A	(1)
14		B3425-521-000	ROTATING LEVER B		ヒサアケ カイチンウチ B	(1)
15		SS-8153010-SP	SCREW 15/64-28 L=30		トメネシ 15/64-28 L=30	(2)
16		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28		ワツカフナツ 15/64-28	(2)
17		B3424-521-000	ROTATING LEVER A		ヒサアケ カイチンウチ A	(1)
18	*	SS-9151540-SP	SCREW 15/64-28 L=15.0	D.09/80	SS-9151540-SR	-
19	*	SS-9151540-SR	SCREW 15/64-28 L=15	A.09/80	ワツカフナツ 15/64-28 L=15	(2)
20		B3431-521-000	KNEE PRESS ROD BASE		ヒサアケ シクウチ	(1)
21		B3429-521-000	KNEE PRESS SPRING		ヒサアケ モトシハネ	(1)
22		B3430-521-000	KNEE PRESS JOINT		ヒサアケ ツキテ	(1)
23		SS-7151550-SP	SCREW 15/64-28 L=14.5		マルヒラネシ 15/64-28 L=14.5	(1)
24		B3428-521-000	PRESSER SPRING		ヒサアケ オサエハネ	(1)
25		SS-7090510-SP	SCREW 9/64-40 L=4.6		マルヒラネシ 9/64-40 L=4.6	(1)
26		B3427-521-0A0	KNEE PRESS ROD MOUNTING ARM ASM.		ヒサアケ タテシク トリツケウチ クミ	(1)
27		B3430-552-0A0	KNEE PRESS PLATE ASM.		ヒサアケ クミ	(1)
28		B3431-552-000-A	KNEE PRESS PLATE COVER		ヒサアケ カハ	(1)
29		SS-9661120-CP	SCREW 1/4-40 L=10.5		ワツカフナツ 1/4-40 L=10.5	(1)
30		B3419-122-000	KNEE LIFTER PLATE ROD		ヒサアケ クチシク	(1)
31		B3420-521-000	KNEE PRESS ROD B		ヒサアケ ヨコシク B	(1)
32		B3432-521-000	PIN		ヒサアケ ツキテ カンコウピン	(1)
33		B3427-521-000	KNEE PRESS ROD MOUNTING ARM		ヒサアケ クチシク トリツケウチ	(1)
34		SS-9182010-SN	SCREW 9/32-20 L=20		ワツカフナツ 9/32-20 L=20	(2)
		SS-7151610-SP	SCREW 15/64-28 L=16		マルヒラネシ 15/64-28 L=16	2

8. THREAD STAND UNIT COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS)


糸立装置関係(特別注文部品)



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B3301-051-080	THREAD STAND ASM.		イトタテ ソーチ	1
2		B3310-012-000	POSITION CUP SET SCREW		イトタテ イトアンナイ シメネジ*	(1)
3		WS-0641560-KR	SPRING WASHER 6.4X11.9X1.5		ハネサカネ 6.4X11.9X1.5	(1)
4		B3309-012-000	POSITION CUP		イトタテ イトアンナイ マクリト*メ	(1)
5		B3307-521-000	THREAD GUIDE		イトタテイトアンナイ	(3)
6		B3308-012-000	ROD WASHER		イトタテ イトアンナイワ	(1)
7		B3306-012-000	SPOOL ROD		イトタテ ウエカン	(1)
8		B3312-012-000	SPOOL RETAINER		イトマキ フレト*メ	(3)
9		NM-6061061-SE	NUT M6		ロツカクナツト M6 10X11.5X10	(1)
10		B3305-012-000	SPOOL PIN		イトマキ クケホ*メ	(3)
11		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION		イトマキクケサ*	(3)
12		B3302-012-000	SPOOL REST ROD		イトタテ シタカン	(1)
13		B3303-372-0A0	SPOOL REST ASM.		イトマキクケ クミ	1
14		SM-9061080-SE	SCREW M6 L=10		ロツカクホルト M6 L=10	(2)
15		WP-0560860-SE	WASHER 5.6X12X0.8		ヒラサカネ 5.6X12X0.8	(3)
16		WS-0531060-KR	SPRING WASHER 5.3X8.3X1		ハネサカネ 5.3X8.3X1	(3)
17		NS-6123881-SE	NUT 3/16-28		ロツカクナツト 3/16-28	(3)
18		B3303-012-0A0	SPOOL REST ASM.		イトマキクケ クミ	(1)
19		NM-6100663-SE	NUT M10		ロツカクナツト M10 352	(2)
20		SK-3452000-SE	WOOD SCREW D=4.5 L=20		マルモクネジ* D=4.5 L=20	(3)
21		WS-1002560-KR	SPRING WASHER 10X18X2.5		ハネサカネ 10X18X2.5	(1)
22		B3301-012-000	SPOOL STAND		イトタテタ*イ	(1)

9. BELT COVER & THREAD WINDER COMPONENTS


ベルトカバー、糸巻装置関係



Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C.	品名	Amt. Req.
1		B3201-012-0B0	BOBBIN WINDER ASM.		イトマキ ソーチ	1
2		SK-3482000-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=20		マルモクネシ D=4.8 L=20	(2)
3		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1		ヒラサカネ 5X10.5X1	(2)
4		B3201-012-0A0	THREAD WINDER ASM.		イトマキ ソーチ	(1)
5		SS-7110820-SN	SCREW 11/64-40 L=7.5		マルヒラネシ 11/64-40 L=7.5	(1)
6		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1		ヒラサカネ 5X10.5X1	(1)
7		B3223-012-0A0	THREAD TENSION BRACKET ASM.		イトマキ イトチヨ-シホ-クアイ クミ	(1)
8		B3126-012-000	TENSION DISC		イトチヨ-シラ	(2)
9		B3129-012-800	TENSION SPRING B		イトチヨ-シ ハネ B	(1)
10		B3125-012-000	THREAD TENSION STUD NUT		イトチヨ-シ ナット	(1)
11		B3214-012-0A0	BOBBIN WINDER WHEEL ASM.		イトマキグ*ルマ クミ	(1)
12		SS-8110510-SN	SCREW 11/64-40 L=5		トメネシ 11/64-40 L=5	(1)
13		B3204-012-0A0	BOBBIN WINDER BASE ASM.		イトマキクアイ クミ	(1)
14		B3229-012-000	BRAKE CLAMP		セイト-ヘルト オサイク	(1)
15		SS-7110410-SN	SCREW 11/64-40 L=4		マルヒラネシ 11/64-40 L=4	(1)
16		B3228-012-000	RUBBER BRAKE		セイト-ヘルト	(1)
17		SD-0490261-SP	HINGE SCREW D=4.9 H=2.6		ダンネシ D=4.9 H=2.6	(1)
18		B3212-012-000	SPINDLE		イトマキシク	(1)
19		B3217-012-000	STOP LATCH		ホセ*ンオサエ	(1)
20		SS-7081310-SN	SCREW 1/8-44 L=12.5		マルヒラネシ 1/8-44 L=12.5	(1)
21		B8230-521-0A0	BELT COVER ASM.		ヘルトカバー クミ	1
22		B8230-521-00A	BELT COVER		ヘルトカバー	(1)
23		B8230-521-00B	BELT COVER SUPPORT STUD		ヘルトカバー ササエハ-	(2)
24	*	WP-0650876-SD	WASHER 6.5X13X0.8	D.04/81	WP-0621016-SD	-
25	*	WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	A.04/81	ヒラサカネ 6.2X13X1	(2)
26		SS-7150740-SP	SCREW 15/64-28 L=7		マルヒラネシ 15/64-28 L=7	(2)
27		B8230-521-00C	BELT COVER AUXILIARY PLATE		ヘルトカバー ホシヨイク	(1)
28		SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25		マルモクネシ D=4.8 L=25	(2)
		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1		ヒラサカネ 5X10.5X1	(2)

10. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS

交換ゲージ部品一覧表

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
									
Needle Gauge (2)	Throat Plate	Needle Clam asm.	Presser Foot asm.	Walking Foot asm.	Bed Slide, Left	Bed Slide, Right	Feed Dog	Feed Dog	Feed Dog
針 幅	針 板	針 留 (組)	押エ外足 (組)	押エ中足 (組)	滑り板 (左)	滑り板 (右)	送り歯	送り歯	送り歯
1 $\frac{3}{16}$ (4.8mm)	B1109-521-D00	B1402-520-DA0	B1525-521-DA0	B1470-521-DA0	B1112-512-C00	B1113-512-C00	B1613-521-D0A	B1613-521-D0B	B1613-521-D00
2 $\frac{1}{4}$ (6.4mm)	B1109-521-F00	B1402-520-FA0	B1525-520-FAC	B1470-521-FA0			B1613-521-F0A	B1613-521-F0B	B1613-521-F00
3 $\frac{3}{8}$ (9.5mm)	B1109-521-K00	B1402-520-KA0	B1525-520-KA0	B1470-521-KA0			B1613-521-K0A	B1613-521-K0B	B1613-521-K00
4 $\frac{1}{2}$ (12.7mm)	B1109-521-L00	B1402-520-LA0	B1525-521-LA0	B1470-521-LA0			B1613-521-L0A	B1613-521-L0B	B1613-521-L00
5 $\frac{5}{8}$ (15.9mm)	B1109-521-M00	B1402-520-MA0	B1525-521-MA0	B1470-521-MA0			B1613-521-M0A	B1613-521-M0B	B1613-521-M00
6 $\frac{3}{4}$ (19.0mm)	B1109-521-N00	B1402-520-NA0	B1525-520-NA0	B1470-521-NA0	B1112-512-H00	B1113-512-H00	B1613-521-N0A	B1613-521-N0B	B1613-521-N00
7 standard 標準 $\frac{5}{16}$ (7.9mm)	B1109-521-H00	B1402-520-HA0	B1525-520-HA0	B1470-521-HA0	B1112-512-D00	B1113-512-D00	B1613-521-H0A	B1613-521-H0B	B1613-521-H00

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
EXCLUSIVE PARTS "B" 専用部品 "B"			B1311-055-000	4	57	B1607-051-000	6	50	B1822-563-000	10	18
B1103-051-000	2	20	B1312-055-000	10	43	B1609-051-000	6	41	B1823-051-0A0	10	15
B1104-051-000	2	26	B1313-055-000	10	46	B1613-521-00A	17	1-G	B1824-563-000	10	9
B1109-521-000	17	1-A	B1314-055-000	4	51	B1613-521-00B	17	1-H	B1830-521-HA0	10	7
B1109-521-F00	17	2-A	B1314-057-000	10	47	B1613-521-000	17	1-I	B1830-521-0A0	10	1
B1109-521-G00	2	63	B1401-518-000	6	4	B1613-521-F0A	17	2-G	B1837-521-0A0	10	2
B1109-521-H00	2	25	B1402-520-DA0	17	1-B	B1613-521-F0B	17	2-H	B1837-521-00A	10	3
B1109-521-H00	17	9-A	B1402-520-FA0	17	2-B	B1613-521-F00	17	2-I	B1837-521-00B	10	4
B1109-521-K00	17	3-A	B1402-520-HA0	6	24	B1613-521-G0B	6	59	B1838-521-000	2	41
B1109-521-L00	17	4-A	B1402-520-HA0	17	9-B	B1613-521-H0A	6	30	B1839-521-0A0	14	9
B1109-521-M00	17	5A	B1402-520-KA0	17	3-B	B1613-521-H0A	17	9-G	B1840-051-0A0	10	40
B1109-521-N00	17	6-A	B1402-520-LA0	17	4-B	B1613-521-H0B	6	29	B1841-521-000	14	10
B1109-521-Q00	17	8-A	B1402-520-MA0	17	5B	B1613-521-H0B	17	9-H	B1843-563-000	10	25
B1110-051-0A0	2	37	B1402-520-NA0	17	6-B	B1613-521-H00	6	27	B1844-521-000	2	40
B1110-051-000	2	39	B1408-051-000	4	8	B1613-521-H00	17	9-I	B1905-520-0C0	4	1
B1111-051-0A0	2	38	B1411-521-0A0	6	5	B1613-521-K0A	17	3-G	B1905-520-000	4	2
B1112-512-C00	17	1-E	B1412-051-000	6	7	B1613-521-K0B	17	3-H	B1906-051-0A0	4	3
B1112-512-C00	17	2-E	B1414-155-000	12	38	B1613-521-K00	17	3-I	B1907-057-0A0	4	5
B1112-512-D00	2	24	B1420-518-000	6	3	B1613-521-L0A	17	4G	B2007-232-000	12	21
B1112-512-D00	17	9-E	B1421-051-000	6	1	B1613-521-L0B	17	4H	B3101-053-000	2	1
B1112-512-E00	17	3-E	B1423-051-000	2	21	B1613-521-L00	17	4I	B3106-019-0Q0	2	2
B1112-512-F00	17	4E	B1425-051-0A0	6	10	B1613-521-M0A	17	5G	B3114-521-000	2	49
B1112-512-G00	17	5-E	B1429-051-0A0	6	12	B1613-521-M0B	17	5H	B3121-521-0A0	2	43
B1112-512-H00	17	6-E	B1431-520-0A0	6	13	B1613-521-M00	17	5I	B3122-521-000	2	62
B1112-512-J00	17	7-E	B1434-051-0A0	6	15	B1613-521-N0A	17	6-G	B3123-520-000	2	58
B1112-512-K00	17	8-E	B1435-051-0A0	6	20	B1613-521-N0B	17	6-H	B3124-051-000	2	47
B1113-512-C00	17	1-F	B1437-051-000	6	9	B1613-521-N00	17	6-I	B3124-521-0A0	2	46
B1113-512-C00	17	2-F	B1438-051-0A0	6	8	B1613-521-Q0A	17	8-G	B3125-012-000	2	55
B1113-512-D00	2	30	B1455-053-000	8	33	B1613-521-Q0B	17	8-H	B3125-012-000	16	10
B1113-512-D00	17	9-F	B1456-053-000	8	34	B1613-521-Q00	17	8-I	B3126-012-000	16	8
B1113-512-E00	17	3-F	B1457-055-000	8	28	B1614-521-0A0	12	1	B3126-051-000	2	52
B1113-512-F00	17	4F	B1458-053-000	8	32	B1616-562-0A0	6	45	B3127-051-000	2	51
B1113-512-G00	17	5-F	B1459-053-0AB	8	29	B1622-057-000	12	2	B3128-520-000	2	59
B1113-512-H00	17	6-F	B1459-053-00A	8	25	B1624-055-000	12	11	B3129-012-000	16	9
B1113-512-J00	17	7-F	B1460-053-0A0	8	10	B1624-555-000	12	54	B3129-053-000	2	54
B1113-512-K00	17	8-F	B1460-053-00A	8	11	B1625-057-0A0	12	12	B3131-051-000	2	48
B1114-051-000	2	10	B1460-053-00B	8	13	B1626-562-000	12	10	B3132-051-000	2	53
B1128-051-000	2	14	B1461-521-0A0	8	15	B1636-055-000	12	7	B3134-521-000	2	44
B1128-522-000	2	14	B1462-053-000	8	16	B1639-051-000	10	45	B3137-521-0A0	2	56
B1129-521-000	2	16	B1465-053-000	8	24	B1639-051-000	12	8	B3138-051-000	2	18
B1130-521-0A0	2	31	B1466-053-0A0	8	49	B1640-562-0A0	12	36	B3201-012-0A0	16	4
B1130-521-000	2	32	B1467-053-0A0	8	45	B1641-562-000	12	34	B3201-012-0B0	16	1
B1131-521-000	2	33	B1468-053-000	8	46	B1642-562-000	12	33	B3204-012-0A0	16	13
B1132-521-000	2	34	B1469-053-000	8	44	B1643-562-000	12	40	B3212-012-000	16	18
B1140-051-000	2	3	B1470-521-DA0	17	1-D	B1644-562-0A0	12	25	B3214-012-0A0	16	11
B1150-051-000	2	11	B1470-521-FA0	17	2-D	B1645-562-000	12	42	B3217-012-000	16	19
B1152-051-000	2	13	B1470-521-HA0	8	51	B1646-562-0A0	12	19	B3223-012-0A0	16	7
B1155-053-000	2	8	B1470-521-HA0	17	9-D	B1647-122-000	12	22	B3228-012-000	16	16
B1157-009-0A0	2	29	B1470-521-KA0	17	3-D	B1647-562-000	12	17	B3229-012-000	16	14
B1158-563-000	2	5	B1470-521-LA0	17	4-D	B1648-562-0A0	6	47	B3301-012-000	15	22
B1202-051-0A0	4	21	B1470-521-MA0	17	5-D	B1651-562-0A0	12	44	B3301-051-0B0	15	1
B1203-051-000	4	20	B1470-521-NA0	17	6-D	B1652-521-000	12	46	B3302-012-000	15	12
B1205-051-000	4	18	B1470-521-QA0	17	8-D	B1653-521-000	12	48	B3303-012-0A0	15	18
B1206-051-000	4	11	B1501-040-000	8	3	B1654-521-0A0	12	49	B3303-372-0A0	15	13
B1207-051-0A0	4	14	B1502-051-000	8	1	B1657-521-000	12	52	B3305-012-000	15	10
B1210-051-0A0	4	9	B1503-051-A00	8	4	B1658-521-0A0	12	55	B3306-012-000	15	7
B1213-012-000	8	41	B1503-051-B00	8	21	B1660-521-000	12	60	B3307-521-000	15	5
B1213-012-000	12	15	B1504-051-0A0	8	6	B1662-562-000	12	61	B3308-012-000	15	6
B1214-019-000	4	29	B1505-053-000	8	48	B1664-562-000	12	18	B3309-012-000	15	4
B1214-019-000	4	47	B1507-051-0A0	8	17	B1666-521-000	12	59	B3310-012-000	15	2
B1216-051-0A0	4	38	B1507-562-0A0	8	17	B1667-521-000	12	24	B3311-012-000	15	11
B1216-051-000	4	39	B1509-051-000	2	9	B1702-012-000	8	42	B3312-012-000	15	8
B1217-051-0A0	4	40	B1512-051-000	8	19	B1702-012-000	12	16	B3409-053-000	14	1
B1218-051-000	4	43	B1515-051-000	8	20	B1801-521-000	10	50	B3410-051-000	14	4
B1219-051-000	4	42	B1525-520-FA0	17	2-C	B1802-051-0A0	10	21	B3413-521-000	14	5
B1219-051-000	10	57	B1525-520-HA0	8	23	B1804-051-000	10	51	B3414-051-000	14	8
B1220-562-0A0	4	27	B1525-520-HA0	17	9-C	B1807-051-0A0	10	54	B3419-122-000	14	29
B1227-520-000	4	35	B1525-520-KA0	17	3-C	B1807-051-000	10	55	B3420-521-000	14	30
B1230-051-000	4	22	B1525-520-NA0	17	6-C	B1807-512-000	10	53	B3424-521-000	14	17
B1233-012-000	4	34	B1525-521-DA0	17	1-C	B1808-051-000	10	56	B3425-521-000	14	14
B1301-051-000	4	45	B1525-521-LA0	17	4-C	B1809-051-000	10	58	B3426-521-000	14	13
B1302-051-000	4	30	B1525-521-MA0	17	5C	B1810-520-000	10	29	B3427-521-0A0	14	25
B1303-055-AA0	4	46	B1525-521-QA0	17	8-C	B1811-563-000	10	42	B3427-521-000	14	32
B1303-055-A00	4	48	B1601-521-000	6	54	B1814-563-000	10	17	B3428-521-000	14	23
B1305-055-000-A	4	53	B1602-521-0A0	6	36	B1815-563-000	10	32	B3429-521-000	14	20
B1307-055-000	4	52	B1602-521-000	6	37	B1816-051-0A0	10	37	B3430-521-000	14	21
B1308-055-000	4	56	B1603-521-0A0	6	52	B1817-051-0A0	10	34	B3430-552-0A0	14	26
B1309-053-000	4	55	B1604-012-0A0	6	55	B1818-051-000	10	33	B3431-521-0B0	14	12
B1310-055-000	4	50	B1604-051-000	6	38	B1820-051-000	10	14	B3431-521-0C0	14	11
			B1605-051-000	6	31	B1821-051-0A0	10	12	B3431-521-000	14	19

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
B3431-552-000-A	14	27	SD-0640323-TP	12	53	SS-8150580-SP	10	41			
B3432-521-000	14	31	SD-0790361-SP	14	2	SS-8150710-SP	4	41			
B3501-051-000	2	7	SD-0790801-SP	6	17	SS-8150710-SP	10	30			
B3542-581-000	10	20	SD-0800481-SP	8	8	SS-8150710-SP	12	23			
B8230-521-0A0	16	21	SD-0801601-SP	8	47	SS-8150750-SP	10	60			
B8230-521-00A	16	22	SD-095080A-SP	6	22	SS-8151150-SP	4	7			
B8230-521-00B	16	23				SS-8151150-SP	4	19			
B8230-521-00C	16	26	SCREW		ネジ	SS-8151150-SP	4	44			
B9117-563-000	10	8	SK-3452000-SE	15	20	SS-8151150-SP	6	51			
OIL WICK		油心	SK-3482000-SC	16	2	SS-8151150-SP	8	2			
CQ-2020000-00	4	6	SK-3482500-SC	16	27	SS-8151150-SP	8	5			
CQ-2020000-00	6	16	SM-6081542-CP	12	47	SS-8151150-SP	10	31			
CQ-2020000-00	6	23	SM-9061080-SE	15	14	SS-8151150-SP	12	51			
CQ-2020000-00	6	48	SS-2040210-SH	10	6	SS-8151160-SP	6	2			
CQ-2020000-00	8	30	SS-2090710-SP	2	17	SS-8151230-SP	4	28			
CQ-2020000-00	8	50	SS-2090710-SP	2	36	SS-8151230-SP	10	39			
CQ-2020000-00	10	13	SS-2110920-TP	2	28	SS-8151280-SP	12	50			
CQ-2020000-00	10	16	SS-3090610-SP	2	4	SS-8151280-SP	12	57			
CQ-2020000-00	10	22	SS-5080710-SP	6	32	SS-8151770-SP	12	6			
CQ-2020000-00	12	20	SS-6080810-SP	2	57	SS-8151780-SP	4	37			
CQ-2020000-00	12	26	SS-6081210-SP	6	34	SS-8151780-SP	10	48			
CQ-2520000-00	4	4	SS-6081220-TP	12	3	SS-8151780-SP	12	5			
CQ-2520000-00	4	23	SS-6090410-TP	6	25	SS-8152030-SP	4	36			
CQ-2520000-00	6	56	SS-6090620-SP	10	11	SS-8152030-SP	6	42			
CQ-3030000-00	4	10	SS-6090630-SP	2	27	SS-8152030-SP	10	23			
CQ-3030000-00	4	15	SS-6090910-TP	8	22	SS-8152030-SP	10	61			
THRUST COLLAR		スラストカラー	SS-6110610-TP	2	42	SS-8152080-SP	10	49			
CS-0510710-SC	14	6	SS-6110710-TP	8	52	SS-8153010-SP	14	15			
CS-0640660-SH	6	57	SS-6111140-SP	8	26	SS-8620610-SP	6	35			
CS-1401010-SC	6	43	SS-6151440-SP	6	14	SS-8660530-TP	4	25			
EXCLUSIVE PARTS "D" 専用部品 "D"			SS-6151920-SP	6	21	SS-8660530-TP	10	35			
D1201-055-B00	4	33	SS-6151920-SP	10	52	SS-8660670-SP	10	36			
D1450-055-BA0	4	24	SS-6153040-SP	10	26	SS-8660830-TP	10	38			
D1453-055-B00	8	39	SS-6560250-SH	10	5	SS-8660970-TP	4	26			
D1454-055-BA0	8	35	SS-6560250-TH	10	5	SS-8660970-TP	12	63			
D1455-055-B00	8	38	SS-6580752-TP	6	28	SS-8680540-SP	4	12			
D1456-055-B00	8	37	SS-7081310-SN	16	20	SS-8680730-SP	4	17			
D1457-055-B00	8	40	SS-7090510-SP	14	24	SS-8681650-TP	4	13			
D1458-055-B00	8	43	SS-7090520-SP	2	19	SS-8681650-TP	4	31			
NEEDLE		針	SS-7090540-TP	12	39	SS-9111010-SP	2	23			
MDP-17082300	6	26	SS-7090910-SP	6	6	SS-9111820-SP	12	28			
NUT		ナット	SS-7090910-SP	8	7	SS-9121340-CP	12	29			
NM-6061061-SE	15	9	SS-7090910-SP	8	18	SS-9151440-CP	6	40			
NM-6100663-SE	15	19	SS-7091310-SP	8	18	SS-9151540-SP	14	18			
NS-6060350-SP	2	50	SS-7110410-SN	16	15	SS-9151540-SR	14	18			
NS-6080210-SP	6	33	SS-7110540-SP	14	7	SS-9151630-CP	12	45			
NS-6080210-SP	12	4	SS-7110720-SP	2	60	SS-9182010-SN	14	33			
NS-6110310-SP	8	27	SS-7110820-SN	16	5	SS-9660940-SP	12	62			
NS-6110420-SP	10	19	SS-7111310-SP	8	14	SS-9661120-CP	14	28			
NS-6110420-SP	10	24	SS-7111310-TP	6	53	PLUG		止メ栓			
NS-6110530-SP	8	43	SS-7111410-SP	6	46	TA-0570601-M0	4	15-1			
NS-6110530-SP	12	27	SS-7121410-SP	12	56	WASHER		座金			
NS-6123881-SE	15	17	SS-7150740-SP	2	6	WP-0371016-SD	10	10			
NS-6150310-SP	14	16	SS-7150740-SP	16	25	WP-0480856-SP	2	22			
NS-6160520-SP	6	18	SS-7151210-SP	12	37	WP-0480856-SP	12	30			
NS-6620310-SP	6	11	SS-7151550-SP	14	22	WP-0501016-SC	16	3			
NS-6660430-SP	8	31	SS-7151610-SP	14	34	WP-0501016-SC	16	6			
NS-6700420-SP	6	19	SS-7161640-SP	8	36	WP-0501016-SC	16	28			
PIN		ピン	SS-7620750-SP	12	58	WP-0501016-SC	15	15			
PD-0231100-0B	14	3	SS-7661110-TH	4	58	WP-0621016-SD	16	24			
PS-0200102-KH	10	44	SS-7681750-TP	4	16	WP-0650876-SD	16	24			
PT-0201200-S0	8	12	SS-7681750-TP	4	32	WP-0651056-SD	8	9			
SNAP RING		止メ輪	SS-7762840-SP	10	28	WP-0753016-SZ	10	27			
RE-0500000-K0	12	9	SS-8081210-TH	6	34	WS-0531060-KR	15	16			
HINGE SCREW		段ネジ	SS-8081210-TH	12	3	WS-0641560-KR	15	3			
SB-1150002-00	4	42	SS-8090410-SP	4	49	WS-0651510-KP	6	39			
SB-1150002-00	10	57	SS-8090410-TP	6	58	WS-1002560-KR	15	21			
SD-0380551-SL	2	35	SS-8090530-TP	10	59						
SD-0470281-SP	2	45	SS-8110510-SN	16	12						
SD-0490261-SP	16	17	SS-8110510-SP	2	15						
SD-0630241-SD	2	12	SS-8110510-SP	12	13						
SD-0640322-TP	4	54	SS-8110510-SP	12	41						
			SS-8110520-TP	6	49						
			SS-8110520-TP	12	32						
			SS-8110750-SP	12	14						
			SS-8110750-SP	12	31						
			SS-8110750-SP	12	35						
			SS-8110750-SP	12	43						
			SS-8111251-SP	2	61						
			SS-8150410-SP	6	44						